

**Light** takes a  
new direction:  
**Your direction**



**2020/21**

**EGLO CONNECT  
NOVELTIES**



# CONTENTS

INHALT  
CONTENU

## KNOW HOW

INFORMATION  
SAVOIR-FAIRE

**P. 002 - 009**

---

EASY, SMART & SAFE	P. 002 - 003
GROWS & LEARNS	P. 004 - 007
FUNCTION & CONTROL	P. 008 - 009

## EGLO CONNECT INDOOR NOVELTIES

INNENLEUCHTEN  
LUMINAIRES INTÉRIEURS

**P. 010 - 029**

## LEGEND & REGISTER

ERKLÄRUNG & REGISTER  
LÉGENDE & REGISTRE

**P. 030 - 034**



1



Luminaire / Bulb  
Leuchte / Leuchtmittel  
Luminaire / Ampoules

2



Remote Control / App  
Fernbedienung / App  
Télécommande / App



3

LET'S GO!!!

# EASY, SMART & SAFE

EINFACH, INTELLIGENT & SICHER  
SIMPLE, INTELLIGENT ET SÛR

If you're looking for easy installation and uncomplicated devices, EGLO connect is the right place for you.

Suchst du leichte Installationen und unkomplizierte Geräte - dann bist du bei EGLO connect genau richtig.

Des installations aisées et des appareils simples – EGLO connect est le bon dispositif pour toi.

Starting is made quick and easy, you only need two components:

Der Einstieg ist schnell und einfach, du benötigst nur zwei Komponenten:

Les premiers pas sont simples et rapides, tu as besoin de deux objets :

- › An EGLO connect luminaire / illuminant
- › An EGLO connect remote control or the free AwoX Smart control App

- › Eine EGLO connect Leuchte / Leuchtmittel
- › Eine EGLO connect Fernbedienung oder die kostenlose AwoX Smart control App

- › Une lampe / ampoule EGLO connect
- › Une télécommande EGLO connect ou l'application gratuite AwoX Smart control

## You'll be set to start immediately then!

## Schon kann's losgehen!

## Prêt à te lancer!

The system's basic advantages are:

Die grundlegenden Vorteile des Systems sind:

Les avantages primordiaux du système sont:



### Simple installation

EGLO connect products use Bluetooth technology and do not need any elaborate installations.

### Einfache Installation

EGLO connect Produkte verwenden die Bluetooth Technologie und benötigen keine aufwändigen Installationen.

### Une installation simple

Les produits EGLO connect emploient la technologie Bluetooth et ne nécessitent pas d'installations complexes.



### Smart technology

The EGLO connect items communicate with each other to form a smart, expandible network (MESH technology).

### Smarte Technologie

Die EGLO connect Artikel kommunizieren miteinander und bilden ein intelligentes, erweiterbares Netzwerk (MESH-Technologie).

### Une technologie intelligente

Les articles EGLO connect communiquent les uns avec les autres et forment un réseau intelligent et extensible (technologie MESH).



### Protected network

All EGLO connect products in your home form a closed network and are secured against third-party access.

### Geschütztes Netzwerk

Alle EGLO connect Produkte in deinem Zuhause bilden ein geschlossenes Netzwerk und sind vor fremdem Zugriff gesichert.

### Un réseau protégé

Tous les produits EGLO connect dans ton foyer forment un réseau fermé et sont ainsi protégés des accès étrangers.

# GROWS & LEARNS

WÄCHST & LERNT  
APPRENDRE ET ÉVOLUER

EGLO connect grows to match your needs:

## **BASIC USER:**

Use the EGLO connect remote control together with the EGLO connect lamps / luminaires to adjust brightness, colours and mood. These functions are practical, easy to handle and will meet your daily needs.

## **ADVANCED USER:**

Use the App and expand your options: Combine living areas into groups to control lighting and other devices practically and quickly. Add to the experience of a movie night with the matching light scenario.

## **POWER USER:**

Use the full potential of EGLO connect and the PLUG PLUS: Away from-Home control by integration in your WiFi, control by speech commands via Amazon Echo and Google Home, Day & Night function including motion detection and much more – the future of lighting in your home.

EGLO connect wächst mit deinen Bedürfnissen:

## **BASIC USER:**

Du nutzt die EGLO connect Fernbedienung zusammen mit den EGLO connect Leuchtmitteln / Leuchten. Damit stellst du Helligkeit, Farbe und Stimmung ein. Diese Funktionen sind praktisch, einfach zu handhaben und genügen deinen täglichen Bedürfnissen.

## **ADVANCED USER:**

Du nutzt die App und erweiterst deinen Spielraum: Fasse Wohnbereiche zu Gruppen zusammen, um Licht und andere Geräte praktisch und schnell ansteuern zu können. Verstärke das Erlebnis eines Filmabends mit dem passenden Lichtszenario.

## **POWER USER:**

Du nutzt das volle Potential von EGLO connect und dem PLUG PLUS. Away from-Home control durch Intergration in dein W-Lan, Steuerung per Sprachbefehl mit Hilfe von Amazon Echo und Google Home, Day & Night Funktion inklusive Bewegungserkennung und vieles mehr – Lichtzukunft in deinem Heim.

EGLO connect évolue avec tes besoins:

## **UTILISATEUR DE BASE:**

Tu utilises la télécommande EGLO connect conjointement avec les ampoules/luminaires EGLO connect. Tu régles ainsi la luminosité, la couleur et l'ambiance. Ces fonctions sont pratiques, faciles à manier et suffisent à tes besoins au quotidien.

## **UTILISATEUR AVANCÉ:**

Tu utilises l'application et accrois ta marge de manoeuvre : tu rassembles des zones d'habitat en des groupes afin de pouvoir commander la lumière et les autres appareils de manière rapide et pratique. Renforces l'ambiance d'une soirée film par la scénérie lumineuse correspondante.

## **UTILISATEUR PUISSANT:**

Tu utilises l'ensemble du potentiel d'EGLO connect et PLUG PLUS. Un contrôle hors de chez toi par l'intégration dans ton Wi-Fi, un pilotage par commande vocale avec Amazon Echo et Google Home, une fonction jour & nuit avec détection de mouvements et bien d'autres choses - l'avenir de l'éclairage dans ta maison.


# BASIC USER

No WLAN / internet necessary. Controllable via a remote control.

Kein Wlan / Internet notwendig. Steuerbar mit Fernbedienung.

Pas de Wifi / Internet nécessaire. Commandable par télécommande.

BASIC USER EQUIPMENT



# ADVANCED USER

Internet connection only needed for the installation of the app, registration and updates.

Controllable via smartphone / tablet (app) and remote control.

Integration of a battery-operated sensor with Day & Night function and motion detection possible.

Internetverbindung wird nur zur App Installation, Registrierung und für Updates benötigt.

Steuerbar mit Smartphone / Tablet (App) und Fernbedienung.

Einbindung eines batteriebetriebenen Sensors mit Day & Night Funktion und Bewegungserkennung möglich.

Connexion Internet requise uniquement pour l'installation de l'appli, l'enregistrement et les mises à jour.

Commandable avec Smartphone / Tablette (appli) et télécommande.

Intégration d'un capteur à batteries avec fonction « Jour et nuit » et détection de mouvement possible.

## ADVANCED USER EQUIPMENT





# POWER USER

You use the full potential of EGLO connect.

The PLUG PLUS allows Alexa, Google Home and your smartphone / tablet to control the system from home or on the road.


Du nutzt das volle Potential von EGLO connect.

Der PLUG PLUS ermöglicht es mithilfe von Alexa, Google Home und deinem Smartphone/Tablet das System von Zuhause oder unterwegs zu steuern.

Vous utilisez tout le potentiel d'EGLO connect.

Le connecteur PLUS permet à Alexa, Google Home et votre Smartphone / Tablette, de commander le système connect de chez vous ou à distance.

POWER USER EQUIPMENT





# FUNCTION & CONTROL

FUNKTION & BEDIENUNG  
FONCTION ET COMMANDE



Connect Sensor  
Connect Sensor  
Capteur Connect



Remote control  
Fernbedienung  
Télécommande



App control  
App  
App



CONNECT  
PLUG



CONNECT  
PLUG PLUS



Functions  
Funktionen  
Fonctions

## Basic functions / Grundfunktionen / Fonctions de base

Activation / deactivation Ein- / Ausschalten Allumer / éteindre		•	•	•	•
Motion sensor Bewegungssensor Capteur de mouvements	•				
Light colour regulation Lichtfarben regulieren Réguler les teintes lumineuses		16,7 Mio.	16,7 Mio.		16,7 Mio.
Smooth dimming* Stufenloses Dimmen* Graduation continue*		•	•		
Voice control Sprachsteuerung Commande par la voix					•

## Comfort functions / Komfortfunktionen / Fonctions confort

Pre-set scenarios Voreingestellte Szenarien Scéneries prédéfinies			•		
Saving favourites Favoriten speichern Sauvegarder les favoris		2	4		
Grouping lamps Leuchten gruppieren Regroupement des luminaires			•		
Programming function (on / off) Programmierfunktion (Ein / Aus) Fonction de programmation (marche / arrêt)			•	•	•
Dawn simulation Dämmerungssimulation Simulation de crépuscule			•		
Timer function Timer-Funktion Fonction de minuterie			•	•	•
Day & night function Tag & Nacht-Funktion Fonction jour & nuit	•				
Night light Nachtlicht Veilleuse de nuit			•		
Names & pictures for luminaires Namen & Bilder für Leuchten Noms et photos pour les luminaires			•		
Disco function Diskofunktion Fonction disco			•		
BLE Smart Meter function BLE Smart Meter Funktion BLE Fonction smart meter				•	•

\* for EGLO connect luminaires / bulbs only - nur für EGLO connect Leuchten / Leuchtmittel - seulement pour luminaires / ampoules EGLO connect



99027

LED



99026

LED



99028

LED

### 99026 MARGHERA-C

ceiling light; steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

H 110, Ø 600



27W 2950lm



9 002759 990268



Ø 600

H 110

### 99027 MARGHERA-C

pendant light; steel, black / plastic, white  
Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en suspension; acier, noir / plastique, blanc

H 1100, Ø 600



27W 2950lm



9 002759 990275



Ø 600

H 1100

### 99028 MARGHERA-C

wall light; steel, black / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; acier, noir / plastique, blanc

L 270, H 305, A 200



16W 1750lm



9 002759 990282



A 200

H 305



99029

LED



99031

LED



99028

### 99029 MARGHERA-C

table light; steel, black / plastic, white  
Tischleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire de table; acier, noir / plastique, blanc

L 270, H 265, Base: Ø 145



16W 1750lm



9 002759 990299



Ø 145

H 265

### 99031 MARGHERA-C

floor light; steel, black / plastic, white  
Stehleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
lampadaire; acier, noir / plastique, blanc


L 270, B 300, H 1690, Base: Ø 300



15,5W 1750lm



9 002759 990312



Ø 300

H 1690



99023

LED



99022

LED



99024

LED

### 99022 BRIAGLIA-C

ceiling light; steel, black / glass, clear, white  
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar, weiss  
plafonnier; acier, noir / verre, clair, blanc

H 250, Ø 400



24,8W 2950lm



9 002759 990220



### 99023 BRIAGLIA-C

pendant light; steel, black / glass, clear, white  
Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar, weiss  
luminaire en suspension; acier, noir / verre, clair, blanc

H 1100, Ø 400



24,8W 2950lm




9 002759 990237



### 99024 BRIAGLIA-C

table light; steel, black / glass, clear, white  
Tischleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar, weiss  
luminaire de table; acier, noir / verre, clair, blanc

H 510, Ø 300, Base: Ø 180



15W 1750lm



9 002759 990244





99037

LED



99023



13

### 99037 BRIAGLIA-C

floor light; steel, black / glass, clear, white  
Stehleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar, weiss  
lampadaire; acier, noir / verre, clair, blanc

H 1525, Ø 400, Base: Ø 300



24,8W 2950lm




9 002759 990374



98658

LED




98659

LED

### 98658 OPTICA-C

table light; steel, satin nickel / glass opal-matt, white  
 Tischleuchte; Stahl, nickel-matt / Glas opal-matt, weiss  
 luminaire de table; acier, nickel mat / verre opale mat, blanc

H 475, Ø 275, Base: Ø 180



16W 2200lm



### 98659 OPTICA-C

floor light; steel, satin nickel / glass opal-matt, white  
 Stehleuchte; Stahl, nickel-matt / Glas opal-matt, weiss  
 lampadaire; acier, nickel mat / verre opale mat, blanc


H 1520, Base: B 510, T 560



17W 2200lm







98659





99032



99125



98445



### 99032 TABANERA-C

pendant light; steel, black, white  
Hängeleuchte; Stahl, schwarz, weiss  
luminaire en suspension; acier, noir, blanc

H 1100, Ø 445



E27



1x 9W




1x

806lm



9 002759 990329



### 98445 VALDELAGRANO-C

pendant light; steel, wood, black / fabric, white  
Hängeleuchte; Stahl, Holz, schwarz / Textil, weiss  
luminaire en suspension; acier, bois, noir / tissu, blanc

L 1000, B 105, H 1100




33,6W



4000lm



9 002759 984458



### 99125 COMPO ROSSO-C

pendant light; steel, black / plastic, white  
Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en suspension; acier, noir / plastique, blanc

H 1100, Ø 580




16W



1750lm



9 002759 991258





98445





98664



98668



98666



**98664 ROMAO-C**

ceiling light; steel, white / fabric, plastic, white  
 Deckenleuchte; Stahl, weiss / Textil, Kunststoff, weiss  
 plafonnier; acier, blanc / tissu, plastique, blanc

H 150, Ø 570



33W 3500lm

**98666 ROMAO-C**

ceiling light; steel, white / fabric, plastic, taupe, white  
 Deckenleuchte; Stahl, weiss / Textil, Kunststoff, taupe, weiss  
 plafonnier; acier, blanc / tissu, plastique, taupe, blanc

H 150, Ø 570



33W 3500lm

**98668 ROMAO-C**

ceiling light; steel, white / fabric linen, plastic, grey, white  
 Deckenleuchte; Stahl, weiss / Textil Leinen, Kunststoff, grau, weiss  
 plafonnier; acier, blanc / tissu de lin, plastique, gris, blanc

H 150, Ø 570



33W 3500lm



9 002759 986643



9 002759 986667



9 002759 986681





98665



98669



98667



### 98665 ROMAO-C

ceiling light; steel, white / fabric, plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Textil, Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / tissu, plastique, blanc

H 150, Ø 760



### 98667 ROMAO-C

ceiling light; steel, white / fabric, plastic, taupe, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Textil, Kunststoff, taupe, weiss  
plafonnier; acier, blanc / tissu, plastique, taupe, blanc

H 150, Ø 760



### 98669 ROMAO-C

ceiling light; steel, white / fabric linen, plastic, grey, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Textil Leinen, Kunststoff, grau, weiss  
plafonnier; acier, blanc / tissu de lin, plastique, gris, blanc

H 150, Ø 760



9 002759 986650



9 002759 986674



9 002759 986698





98769





98769

LED



98768

LED



98899

LED

### 98899 TOTARI-C

wall / ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white  
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss  
applique / plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 65, Ø 400



22W 2400lm

### 98768 LANCIANO-C

wall / ceiling light; steel, white, transparent / plastic with crystal effect, white, chrome  
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss, transparent / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss, chrom  
applique / plafonnier; acier, blanc, transparent / plastique avec effet cristal, blanc, chrome  
H 80, Ø 560



38W 5000lm

### 98769 LANCIANO-C

wall / ceiling light; steel, white, transparent / plastic with crystal effect, white, chrome  
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss, transparent / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss, chrom  
applique / plafonnier; acier, blanc, transparent / plastique avec effet cristal, blanc, chrome  
H 95, Ø 770



53W 7000lm



9 002759 988999



9 002759 987688



9 002759 987695





99312

LED



99311

LED

### 99311 SAVATARILA-C

wall / ceiling light; steel, white / plastic, white  
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
applique / plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 70



24W 2600lm



9 002759 993115



### 99312 SAVATARILA-C

wall / ceiling light; steel, white / plastic, black, white  
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, schwarz, weiss  
applique / plafonnier; acier, blanc / plastique, noir, blanc


L 450, B 450, H 70



24W 2600lm



9 002759 993122







99411



99412



**99412 SALITERAS-C**

ceiling light; steel, white / plastic, white  
 Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
 plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 1160, B 160, H 50



24W 2600lm

**99411 SALITERAS-C**

ceiling light; steel, black / plastic, white  
 Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 1160, B 160, H 50



24W 2600lm



9 002759 994129




L 1160



9 002759 994112




L 1160



**99415 SALOBRENA-C**

ceiling light; aluminium, black / plastic, white  
 Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
 plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



16W 2000lm

**99416 SALOBRENA-C**

ceiling light; aluminium, black / plastic, white  
 Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
 plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



21W 2500lm




**99417 SALOBRENA-C**

ceiling light; aluminium, black / plastic, white  
 Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
 plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50



34W 4300lm





99418



99414



### 99418 SALOBRENA-C

ceiling light; aluminium, black / plastic, white  
 Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
 plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50



34W 4300lm

### 99414 SALOBRENA-C

ceiling light; aluminium, black / plastic, white  
 Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
 plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc


L 1195, B 100, H 50



34W 4500lm



9 002759 994181



9 002759 994143





99118  
LED



99119  
LED



99121  
LED

**99118 TURCONA-C**

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 60, Ø 300



18W 2000lm

**99119 TURCONA-C**

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 60, Ø 450



33W 3000lm

**99121 TURCONA-C**

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 60, Ø 600



33W 3000lm



9 002759 991180



9 002759 991197



9 002759 991210





99119



Travel makes  
you realize that  
no matter how  
much you know,  
there's always  
more to learn.





98562



98564



98563



**98562 TURCONA-C**

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 295, B 295, H 60



20W 1700lm

**98563 TURCONA-C**

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 60



21W 2400lm

**98564 TURCONA-C**

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 60




34W 3500lm



9 002759 985622



9 002759 985639



9 002759 985646





98575



98565



### 98565 TURCONA-C

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 295, H 60



36W 3500lm

### 98575 TURCONA-C

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 100, H 60



34W 3500lm



9 002759 985653





















9 002759 985752




















# LEGEND

## PICTOGRAM PIKTOGRAMME PICTOGRAMME

### SOCKETS FASSUNGEN DOUILLES

 LED	 G4	 G53
 2G7	 G5	 GU5,3 / MR16
 2G11	 G9	 GU10
 2GX13	 G10Q	 GX53
 E14	 G13	 GY6,35
 E27	 G23	 R7s

### BULBS LEUCHTMITTEL AMPOULES

 E14 / C35	 E27 / A60 Halogen	 E27 / E140 Filament
 E14 / C35f	 E27 / R63 Halogen	 E27 / PS160 Filament
 E14 / D45	 E27 / A60 LED	 E27 / T30 Filament
 E14 / C35f LED	 E27 / A60 Filament	 E27 / T32 Filament
 E14 / D45 Halogen	 E27 / A65 LED	 G4 / T9
 E14 / C35 Halogen	 E27 / A75 Filament	 G4 / LT9
 E14 / T22	 E27 / G45 LED	 G4 / LT14
 E14 / C35 Filament	 E27 / G45 Filament	 G9
 E14 / C37 Filament	 E27 / G80 Filament	 G9 LED
 E14 / C35f Filament	 E27 / G95	 GU10
 E14 / C37f Filament	 E27 / G95 Filament	 GU10 LED
 E14 / P45 LED	 E27 / G125	 GU10 SMD LED
 E14 / P45 Filament	 E27 / G95 LED	 GX53 / LF75
 E14 / P50	 E27 / G200 Filament	<b>LED</b> LED board / LED Platine / LED bord
 E14 / ST48 Filament	 E27 / R63 LED	 MR16
 E14 / ST64 Filament	 E27 / ST48 Filament	 MR16 LED
 E14 / T20 LED	 E27 / ST64 Filament	 R7s / 78mm
 E27 / A60	 E27 / B80 Filament	 R7s / 118mm
 E27 / G90	 E27 / BR150 Filament	 R7s / 78mm LED
 E27 / QR63	 E27 / DP165 Filament	 R7s / 118mm LED



**LIGHT COLOUR & LUMEN**  
**LICHTFARBE & LUMEN**  
**COULEUR LUMINEUX & LUMEN**

The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led intégrés.

	RGB RGB RGB		RGB + tunable white RGB + tunable white RGB + tunable white
	RGB + white RGB + weiß RGB + blanc		tunable white tunable white tunable white
	RGB + warmwhite RGB + warmweiß RGB + blanc chaud		warm white warmweiß blanc chaud
	RGB + coldwhite RGB + kaltweiß RGB + blanc froid		cold white kaltweiß blanc froid
	RGB + neutralwhite RGB + neutralweiß RGB + blanc neutal		neutral white neutralweiß blanc neutre

**SWITCHES & SENSORS**  
**SCHALTER & SENSOREN**  
**INTERRUPTEUR & CAPTEURS**

	incl. cable & plug inkl. Kabel & Stecker câble & connecteur inclus		pedal switch Trittschalter interrupteur à pied		swedish plug Stecker Schweden connecteur swede
	internal dimmer eingebauter Dimmer variateur intégré		cable switch Kabelschalter interrupteur à câble		"Touch me" ON/OFF "Touch me" EIN/AUS "Touch me" ON/OFF
	button switch Druckknopf interrupteur de pression		incl. cable & plug transformer inkl. Kabel & Stecktransformator câble & transformateur à prise		"Touch me" ON/OFF & dimm "Touch me" EIN/AUS & Dimmen "Touch me" ON/OFF & graduable
	function switch Funktionsschalter interrupteur fonction		remote control Fernbedienung télécommande		pull switch Zugschalter interrupteur à bascule
	rocker switch Wippschalter interrupteur à bascule		Day & Night Sensor Tag & Nacht Sensor sensor jour & nuit		Timer - automatic on/off Zeitschaltuhr - automatisches Ein- & Ausschalten minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement
	pedal dimmer Trittdimmer variateur à pied		sensor Sensor sensor		

**FUNKTIONS & COMFORT**  
**FUNKTIONEN & KOMFORT**  
**FONCTIONS & COMFORT**

	incl. battery inkl. Akku incl. pile		cutout (in mm) Ausschnitt (in mm) perçage du panneau (en mm)		shortable kürzbar réductible
	incl. battery inkl. Batterie incl. pile		dimmable dimmbar graduable		Voltage Volt Voltage
	battery specifications Batteriespezifikationen spécifications des piles		not dimmable nicht dimmbar ne pas graduable		Watt
	beam angle Ausstrahlwinkel angle de rayonnement		replaceable LED austauschbare LED LED remplaçables		
	corner mount possible Eckmontage möglich montage en coin possible		loadable in kg belastbar in kg chargeable en kg		
	Colour Rendering Index		packaging / delivery unit Verpackungs- / Liefereinheit unité d'emballage / de livraison		

**PROTECTION CLASS**  
**SCHUTZKLASSE**  
**CLASSE DE PROTECTION**

The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protégé contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protégées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.

	protection class 1: protective earthing Schutzklasse 1: Schutzerdung classe de protection 1: prise de terre		protection class 2: protective insulation Schutzklasse 2: Schutzisolation classe de protection 2: double isolation ou renforcée		protection class 3: protective low voltage Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung classe de protection 3: très basse tension de sécurité
--	---	--	---	--	---

**PROTECTION RATING**  
**SCHUTZGRAD**  
**INDICE DE PROTECTION**

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 - a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzzumfang gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer informiert über den Grad des Feuchtigkeitsschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protégés au moins avec l'indice IP20 - un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.

	IP33		IP44		IP54		IP65		IP67
--	------	--	------	--	------	--	------	--	------

# REGISTER

SERIES NAMES  
SERIENNAMEN  
NOME DE PRODUITS

# REGISTER

ARTIKEL NUMBER  
ARTIKELNUMMER  
NUMÉROS D'ARTICLE

NAME NAME NOME	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT
BRIAGLIA-C	12-13	98445	16	99026	10
COMPO ROSSO-C	16	98562	28	99027	10
LANCIANO-C	21	98563	28	99028	10
LANCIANO-C	21	98564	28	99029	11
MARGHERA-C	10-11	98565	29	99031	11
OPTICA-C	14	98575	29	99032	16
ROMAO-C	18-19	98658	14	99037	13
SALITERAS-C	23	98659	14	99118	26
SALOBRENA-C	24-25	98664	18	99119	26
SAVATARILA-C	22	98665	19	99121	26
TABANERA-C	16	98666	18	99125	16
TOTARI-C	21	98667	19	99311	22
TURCONA-C	26-29	98668	18	99312	22
VALDELAGRANO-C	16	98669	19	99411	23
		98768	21	99412	23
		98769	21	99414	25
		98899	21	99415	24
		99022	12	99416	24
		99023	12	99417	24
		99024	12	99418	25



All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original. The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information. Design, layout and composition: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA, Pictures: EGLO, Adobe Stock

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtnorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.

Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.

Gestaltung, Layout und Satz: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA  
Bilder: EGLO, Adobe Stock

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.

Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.

Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.

Conception, maquette et composition: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA  
Images: EGLO, Adobe Stock





**EGLO**  
my light | my style

EGLO Leuchten GmbH  
Heiligkreuz 22  
A-6136 Pill  
Austria  
Tel. +43 (0) 5242 6996  
Fax +43 (0) 5242 6996-972  
info@eglo.com  
www.eglo.com

---

my light | my style