



EGLO
my light | my style



2019/20

ILLUMINANTS
LEUCHTMITTEL
AMPOULES



MORE THAN JUST LIGHT...

Can you still imagine a life without LED illuminants? Not us! We understand that they offer multiple added value not only for the environment, but for each and every one of us. Our wide range of illuminants in various shapes, colours and sizes convinces with high quality and an optimal price-performance ratio. Enter our world of light sources, we wish you a lot of fun!

Können Sie sich ein Leben ohne
LED-Leuchtmittel noch vorstellen? Wir nicht!

Wir haben verstanden, dass sie nicht nur für die Umwelt, sondern für jeden von uns mannigfachen Mehrwert bieten. Unser breites Sortiment an Leuchtmitteln in verschiedenen Formen, Farben und Größen überzeugt durch hohe Qualität und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Treten Sie ein in unsere Leuchtmittelwelt, wir wünschen Ihnen viel Spaß!

Pouvez-vous encore imaginer une vie sans ampoule DEL ? Nous ne le pouvons pas ! Nous comprenons qu'ils offrent une valeur ajoutée multiple non seulement pour l'environnement, mais pour chacun d'entre nous. Notre large gamme d'ampoules de différentes formes, couleurs et tailles convainc par une qualité élevée et un rapport qualité-prix optimal.

Entrez dans notre monde d'ampoules,
nous vous souhaitons beaucoup de plaisir !

CONTENTS

INHALT

CONTENU

4

LED

LED ILLUMINANTS

R7S

FLAME BULB

004-035

030-033

034-035

POS SOLUTIONS

036-037

LED FILAMENT ILLUMINANTS

038-081

CLEAR

040-045

CLEAR DIMMABLE

046-047

MIRROR

048-049

MILKY

050-055

MILKY NEUTRAL WHITE

056-059

MILKY DIMMABLE

060-061

AMBER

062-067

GOLDEN AGE

068-071

SPIRAL CLEAR

072-073

SPIRAL AMBER

074-075

BIG SIZE

076-079

MID SIZE

080-081

SMART BULBS

082-113

EGLO CONNECT

084-095

ACCESS

096-103

RGB-W INFRARED

104-107

DAY & NIGHT

108-109

STEP DIMMING

110-113




「114

SPECIAL APPLICATIONS & ACCESSORIES

TRANSFORMER, E14 HALOGEN-T22

114-117



「118

AS LONG AS STOCKS LAST

LED ILLUMINANTS, LED FILAMENT,
SMART BULBS, HALOGEN

118-131



「132

INDEX & REGISTER

EEI LABELS, PICTOGRAM, BOX LAYOUT, REGISTER, NOTES

132-140



LED ILLUMINANTS

LED LEUCHTMITTEL
AMPOULES DEL



OVERVIEW

LED ILLUMINANTS

							
11479 p.8	11478 p.9	11563 p.10	10762 p.11	11487 p.11	10764 p.12	11484 p.13	10766 p.14
							
11486 p.14	11419 p.15	11645 p.15	10759 p.16	11644 p.16	10792 p.17	11431 p.18	11432 p.18
							
11427 p.20	11536 p.21	11537 p.21	11475 p.22	11512 p.23	11575 p.23	11676 p.24	11674 p.24
							
11675 p.25	11551 p.25	11552 p.25	11442 p.26	11549 p.26	11742 p.29	11744 p.29	11746 p.29
R7S				FLAME BULB			
							
11829 p.31	11831 p.31	11832 p.31	11833 p.32	11849 p.35			



LED – the top class

The LED product range from EGLO convinces by providing numerous and powerful features. You enjoy a warm, homogeneous light and they sufficiently enlighten your space from the very first second.

LED – die Königsklasse

Das LED Leuchtmittelsortiment von EGLO besticht mit seinen vielfältigen und überzeugenden Eigenschaften. Sie spenden ein warmes, gleichmäßiges Licht und beleuchten den gewünschten Bereich bereits ab der ersten Sekunde an vollständig.

La DEL – la classe suprême

La série d'ampoules DEL d'EGLO frappe de ses caractéristiques polyvalentes et convaincantes. Celles-ci fournissent une lumière chaude et constante et éclairent entièrement la zone souhaitée dès la première seconde.





GUARANTEED QUALITY - All our illuminants match the stringent standards and environmental requirements. In addition we guarantee five years of full functionality for all LED illuminants – a nice feeling to rely on quality.

GARANTIERTE QUALITÄT - Alle unsere Leuchtmittel entsprechen den strengen Normen und Umweltauflagen. Zudem garantieren wir fünf Jahre reibungslose Funktionalität unserer LED Leuchtmittel – es ist ein gutes Gefühl, auf Qualität vertrauen zu können.

UNE QUALITÉ GARANTIE - Toutes nos ampoules répondent aux normes et aux contraintes environnementales les plus sévères. Nous garantissons en complément un fonctionnement sans problème de nos ampoules pendant cinq ans – c'est une sensation agréable de pouvoir se fier sur de la qualité.



LIGHT FOR PEOPLE AND NATURE - Using the LED technology you are not only able to lower costs, but also to save precious resources and to avoid the use of harmful substances like mercury.

LICHT FÜR MENSCH UND NATUR - Mit dem Einsatz von LED-Technologie können Sie nicht nur Energie und damit Kosten sparen, Sie schonen darüber hinaus auch wertvolle Ressourcen und verzichten auf den Gebrauch von belastenden Stoffen wie Quecksilber.

UNE LUMIÈRE POUR LES HOMMES ET LA NATURE - Avec l'utilisation d'une technologie DEL, vous n'êtes pas seulement en l'état d'économiser de l'énergie et ainsi des coûts, vous ménagez en complément d'importantes ressources et vous renoncez à l'utilisation de substances polluantes comme le mercure.



NUMEROUS VARIETY - The wide program of EGLO LED illuminants offers a variety of shapes, wattages, light colors, features and socket sizes.

VIELFÄLTIGE AUSWAHL - Das breite Sortiment an EGLO LED Leuchtmitteln bietet eine große Auswahl an verschiedenen Formen, Wattagen, Lichtfarben, Funktionen und Fassungsgrößen.

UNE SÉLECTION MULTIPLE - La large gamme d'ampoules DEL EGLO offre une grande sélection dans de diverses formes, puissances Watt, teintes de lumières, traits et dimensions de culot.



IDEAL PRICE TO PERFORMANCE LEVEL - Thanks to their longlife durability as well as their energy saving ability up to 80 % compared to conventional illuminants the invest is already paid back within the first years.

OPTIMALES PREIS-/LEISTUNGSVERHÄLTNIS - Dank der langen Lebensdauer sowie der Energieeinsparung von bis zu 80 % gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln rechnet sich die Anschaffung der LED Leuchtmittel bereits innerhalb der ersten Jahre.

UN RAPPORT OPTIMAL ENTRE LA PERFORMANCE ET LE PRIX - Grâce à la longue durée de vie des ampoules DEL par rapport à des ampoules classiques tout comme grâce à une économie d'énergie pouvant atteindre 80 %, l'achat d'une ampoule DEL se rentabilise dès les premières années.

11476 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 112, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

6 W

470 lm
LUMEN

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A+

warm WHITE



6 W



40 W



9 002759 114763

11479 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 112, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

6 W

470 lm
LUMEN

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A+

neutral WHITE



6 W



40 W



9 002759 114794

11477 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 112, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	10 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

10 W

806 lm
LUMEN

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A+

warm WHITE



10 W



60 W



9 002759 114770

11481 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 112, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	10 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

10 W

806 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



neutral
WHITE



10 W



60 W



9 002759 114817

11478 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	12 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



warm
WHITE



12 W



75 W



9 002759 114787



12 W

1055 lm
LUMEN

11482 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	12 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

12 W

1055 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



neutral
WHITE



12 W



75 W



9 002759 114824

11545 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	11 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

11W

1055 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



11 W



75 W



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



16 W



100 W



16W

1521 lm
LUMEN

11563 E27-LED-A65

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 134, Ø 65
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	16 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

16W

1521 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



16 W



100 W



11564 E27-LED-A65

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 134, Ø 65
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	16 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

16W

1521 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



16 W



100 W



11487 E27-LED-G90

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 127, Ø 90
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	12 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

12W

1055 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



12 W



81 W



9 002759 114879

11489 E27-LED-G90

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 127, Ø 90
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	12 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



12 W



81 W



9 002759 114893



12W

1055 lm
LUMEN

10762 E27-LED-G45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 79, Ø 45
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

320 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4 W



30 W



9 002759 107628

10764 E27-LED-G45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 79, Ø 45
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A+

**neutral
WHITE**

4W

320 lm
LUMEN



4W



30W



9 002759 107642



11483 E27-LED-A60 VALUEPACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 115, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	10W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10x2

10W

806 lm
LUMEN

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A+

warm WHITE



10W



60W



9 002759 114831

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A+

neutral WHITE



10W



60W



9 002759 114855

10W

806 lm
LUMEN

11485 E27-LED-A60 VALUEPACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 115, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	10W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10x2

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A+

warm WHITE



12W



75W



9 002759 114848

12W

1055 lm
LUMEN

11484 E27-LED-A60 VALUEPACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	12W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10x2

12W

1055 lm
LUMEN

11486 E27-LED-A60 VALUEPACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	12 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10x2

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



12 W

1055 lm
LUMEN



11421 E14-LED-C37


Dimensions Abmessungen / dimensions	L 99, Ø 37
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4 W

320 lm
LUMEN



10766 E14-LED-C37


Dimensions Abmessungen / dimensions	L 99, Ø 37
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4 W

320 lm
LUMEN



11643 E14-LED-C37

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 100, Ø 37
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

6 W

470 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



6 W



40 W



9 002759 116439

11645 E14-LED-C37

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 100, Ø 37
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	5,5 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

5,5 W

470 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



5,5 W



40 W



9 002759 116453

11419 E14-LED-P45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 79, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4 W

320 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4 W



30 W



9 002759 114190

10759 E14-LED-P45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 79, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

320 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4W



30W



9 002759 107598

11644 E14-LED-P45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 81, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

6W

470 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



6W



40W



9 002759 116446

11648 E14-LED-P45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 81, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	5,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

5,5W

470 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



5,5W



40W



9 002759 116484

10792 E14-LED-C37 VALUEPACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 99, Ø 37
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10x2

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

4W

320 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4W

320 lm
LUMEN

10793 E14-LED-C37 VALUEPACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 99, Ø 37
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10x2



11432 E27-LED-R63

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 107, Ø 63
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	7 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

7W

500 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



7 W



42 W



9 002759 114329

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



5 W 36 W



9 002759 114312



5W

400 lm
LUMEN

11431 E14-LED-R50

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 85, Ø 50
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	5 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



DIRECTIONAL VS. NON-DIRECTIONAL LIGHT

GERICHTETES VS. UNGERICHTETES LICHT
LUMIÈRE NON CIBLÉE VS. LUMIÈRE CIBLÉE

Directional light is used for accentuated lighting and is most suitable to illuminate objects. These LED illuminants serve as a substitute to conventional halogen products.*

Non-directional light illuminates a bigger space thanks to a wider angle of reflection. These illuminants are ideal for a basic lighting of facilities.*

Gerichtetes Licht dient der Akzentbeleuchtung und eignet sich besonders zum Beleuchten von Objekten. Diese LED-Leuchtmittel dienen somit als direkter Ersatz für die traditionellen Halogenleuchtmittel.*

Ungerichtetes Licht lässt dank des breiten Abstrahlwinkels eine größere Fläche erstrahlen. Diese Leuchtmittel sind vor allem für die Allgemeinbeleuchtung in Räumen geeignet.*

Une lumière ciblée a pour effet de poser un accent à travers l'éclairage et est particulièrement adaptée à l'éclairage d'objets. Ces ampoules DEL remplacent ainsi directement les ampoules halogènes traditionnelles.*

Une lumière non ciblée fait refléter une plus grande surface grâce à un grand-angle de rayonnement. Ces ampoules sont avant tout adaptées pour l'éclairage général de pièces.*

* **Note:** We specify the beam angle for directional light. /

Hinweis: Bei gerichtetem Licht geben wir den Abstrahlwinkel an. /

Remarque: Lors d'une lumière ciblée, nous donnons l'angle de rayonnement.

11427 GU10-LED VALUEPACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 58, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	3 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10x2

3 W

240 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A+

warm
WHITE



3 W

23 W



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A+

warm
WHITE



5 W ~ 35 W



5 W

400 lm
LUMEN

11535 GU10-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 56, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	5 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

11536 GU10-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 56, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	5 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10


5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A+

**neutral
WHITE**

5W


400 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A+

**warm
WHITE**



11537 GU10-LED VALUEPACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 56, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	5 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10x2

11539 GU10-LED VALUEPACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 56, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	5 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10x2


5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A+

**neutral
WHITE**

5W

400 lm
LUMEN



11475 GU10-LED VALUEPACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 54, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	3,3W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Beamangle Abstrahlwinkel / angle de rayonnement	38°
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10x2

3,3W

240 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



3,3W



40W



9 002759 114756

11511 GU10-LED VALUEPACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 54, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Beamangle Abstrahlwinkel / angle de rayonnement	38°
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10x2

5W

400 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



5W



65W



9 002759 115111

11526 GU10-LED VALUEPACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 54, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Beamangle Abstrahlwinkel / angle de rayonnement	38°
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10x2

5W

400 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



5W



65W



9 002759 115265

11575 GU10-LED

Dimensions
Abmessungen / dimensions L 53, Ø 50

Socket
Sockel / douille GU10

Wattage
Wattage / puissance 5W

Light Colour
Lichtfarbe / couleur lumineuse 3000K

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement 220-240V, 50/60Hz

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80

Beamangle
Abstrahlwinkel / angle de rayonnement 36°

Selling Unit
Verpackungseinheit / unité d'emballage 10

5W

400 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



5W



50W



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



3W



30W



3W

250 lm
LUMEN

11512 MR16-LED VALUEPACK

Dimensions
Abmessungen / dimensions L 50, Ø 47

Socket
Sockel / douille GU5,3

Wattage
Wattage / puissance 3W

Light Colour
Lichtfarbe / couleur lumineuse 3000K

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement 12V AC/DC

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80

Beamangle
Abstrahlwinkel / angle de rayonnement 38°

Selling Unit
Verpackungseinheit / unité d'emballage 10x2



11676 G9-LED VALUEPACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 47, Ø 14
Socket Sockel / douille	G9
Wattage Wattage / puissance	2 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10x2

2 W

200 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



9 002759 116767

11677 G9-LED VALUEPACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 47, Ø 14
Socket Sockel / douille	G9
Wattage Wattage / puissance	2 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10x2

2 W

200 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



9 002759 116774

11674 G9-LED VALUEPACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 49, Ø 17
Socket Sockel / douille	G9
Wattage Wattage / puissance	3 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10x2

3 W

360 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



9 002759 116743

11675 G9-LED VALUEPACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 49, Ø 17
Socket Sockel / douille	G9
Wattage Wattage / puissance	3 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10x2

3W

360 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



9 002759 116750

11551 G4-LED VALUEPACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 31, Ø 10
Socket Sockel / douille	G4
Wattage Wattage / puissance	1,2W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	12V
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

1,2W

100 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



1,2W 11W



9 002759 115517

11552 G4-LED VALUEPACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 37, Ø 10
Socket Sockel / douille	G4
Wattage Wattage / puissance	1,8W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	12V
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

1,8W

200 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



9 002759 115524

11442 GX53-LED

Dimensions
Abmessungen / dimensions H 27, Ø 75

Socket
Sockel / douille GX53

Wattage
Wattage / puissance 6 W

Light Colour
Lichtfarbe / couleur lumineuse 3000K

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement 220-240V, 50/60Hz

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80

Selling Unit
Verpackungseinheit / unité d'emballage 10

6W

550 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



6W



45W



9 002759 114428

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



2,5W



25W



2,5W

250 lm
LUMEN



not suitable
for fridge
and freezer

11549 E14-LED-T20

Dimensions
Abmessungen / dimensions L 67, Ø 20

Socket
Sockel / douille E14

Wattage
Wattage / puissance 2,5W

Light Colour
Lichtfarbe / couleur lumineuse 3000K

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement 220-240V, 50/60Hz

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80

Selling Unit
Verpackungseinheit / unité d'emballage 10



9 002759 115494



EGLO LED TUBES – THE IDEAL REPLACEMENT FOR T8 FLUORESCENT TUBES

EGLO LED-RÖHREN – DER IDEALE ERSATZ FÜR T8 LEUCHTSTOFFRÖHREN

LES TUBES DEL EGLO SONT LE REMPLACEMENT IDÉAL DE TUBES NÉON

Used with electromagnetic ballasts, these tubes replace conventional fluorescent tubes at lengths of 600 mm, 1200 mm and 1500 mm. Our LED tubes save space while offering high performance, combining the latest technology with a conventional tube design to form the ideal light solution.

Für den Betrieb an elektromagnetischen Vorschaltgeräten ersetzen diese LED-Röhren herkömmliche Leuchtstoffröhren mit 600 mm, 1200 mm und 1500 mm Länge. Platzsparend und leistungsstark zugleich - unsere LED Röhren verbinden neueste Technologie mit traditionellem Röhrendesign und werden zur idealen Lichtlösung.

Pour l'emploi sur des ballasts électromagnétiques, ceux-ci remplacent les tubes fluorescents de 600 mm, 1200 mm et 1500 mm de longueur. Tout aussi bien puissants qu'économiques en place – nos tubes DEL associent les dernières technologies avec un design traditionnel de tube et deviennent une solution de lumière idéale.




OUR ADVICE

You don't know if your luminaire is suitable for our LED T8 tubes with G13 base?
Check if the luminaire in which you want to use the new LED tube has a starter.

Sie wissen nicht, ob Ihre Leuchte für unsere LED T8 Röhren mit G13 Sockel geeignet ist?
Überprüfen Sie, ob die Leuchte, in der die neue LED Röhre zum Einsatz kommen soll,
einen Starter hat. Ist dies der Fall, sind unsere EGLO LED-Röhren für Ihre Leuchte geeignet.

Vous ne savez pas si vos luminaires sont adaptés à nos tubes DEL T8 avec culots G13 ?
Vérifiez si les luminaires qui devraient recevoir les nouveaux tubes DEL ont un starter.
Si ceci est le cas, nos tubes DEL EGLO sont adaptés à vos luminaires.



STEP 1



STEP 2



STEP 3



STEP 4



STEP 5

*11742 G13-LED-T8-TUBE

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 600, Ø 26
Socket Sockel / douille	G13
Wattage Wattage / puissance	10W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	100-250V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



10W

900 lm
LUMEN

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



neutral
WHITE



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



neutral
WHITE



18W

1800 lm
LUMEN

*11744 G13-LED-T8-TUBE

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 1200, Ø 26
Socket Sockel / douille	G13
Wattage Wattage / puissance	18W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	100-250V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



22W

2300 lm
LUMEN

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



neutral
WHITE



*11746 G13-LED-T8-TUBE

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 1500, Ø 26
Socket Sockel / douille	G13
Wattage Wattage / puissance	22W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	100-250V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

* Only suitable for use with magnetic ballasts. /
Nur für den Betrieb an magnetischen Vorschaltgeräten geeignet. /
Uniquement adapté à l'emploi dans des ballasts électromagnétiques.



LED ILLUMINANTS R7S


- ✓ Replaces the old halogen R7S
- ✓ Low energy consumption
- ✓ Long lifetime
- ✓ Excentric base arrangement for small space conditions
- ✓ 360° illumination

LED LEUCHTMITTEL R7S

- ✓ Ersetzt die alte Halogen R7S
- ✓ Geringer Energieverbrauch
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Exzentrische Sockelanordnung für geringe Platzverhältnisse
- ✓ 360° Ausleuchtung

AMPOULES DEL R7S

- ✓ Remplace l'ancien halogen R7S
- ✓ Faible consommation d'énergie
- ✓ Longue vie
- ✓ Disposition du socle excentrique pour des conditions d'encombrement réduit
- ✓ Éclairage à 360°



11829 R7S-LED-78MM

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 78, Ø 29
Socket Sockel / douille	R7S
Wattage Wattage / puissance	7 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía




7W

806 lm
LUMEN




9 002759 118297

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



9W

1055 lm
LUMEN



9 002759 118310

11831 R7S-LED-118MM

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 118, Ø 29
Socket Sockel / douille	R7S
Wattage Wattage / puissance	9 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



8W

1055 lm
LUMEN



9 002759 118327

11832 R7S-LED-78MM

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 78, Ø 29
Socket Sockel / douille	R7S
Wattage Wattage / puissance	8 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

11833 R7S-LED-118MM

Dimensions	L 118, Ø 29
Abmessungen / dimensions	
Socket	R7S
Sockel / douille	
Wattage	12 W
Wattage / puissance	
Light Colour	2700K
Lichtfarbe / couleur lumineuse	
Operating voltage	220-240V, 50/60Hz
Betriebsspannung / tension de fonctionnement	
Switching cycles	25.000 x
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	
Operating hours	15.000 h
Betriebsstunden / heures de fonctionnement	
Colour rendering index	>80
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	
Selling Unit	10
Verpackungseinheit / unité d'emballage	

NEW

12W

1521 lm

LUMEN

5

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A++

warm
WHITE

12W

~

100W

9 002759 118334


LED ILLUMINANTS – R7S

THE NEW LED R7S
REPLACES THE OLD
HALOGEN R7S

360°

360° illumination/
360° Ausleuchtung/
Éclairage à 360°

THE NEW **LED R7S**
REPLACES THE OLD
HALOGEN R7S



FLAME BULB

GRAVITY
SENSOR

FLAMMEN EFFEKT
FLAME EFFECT
EFFET DE FLAMME



LED ILLUMINANTS FLAME

- ✓ Simulates cosy flame play
- ✓ For indoor and outdoor luminaires
- ✓ Sensor detects mounting position
- ✓ Flames always move upwards

LED LEUCHTMITTEL FLAMMEN

- ✓ simuliert gemütliches Flammenspiel
- ✓ für Innen- und Außenleuchten
- ✓ Sensor erkennt Einbaulage
- ✓ Flammen wandern immer nach oben

AMPOULES DEL FLAMMES

- ✓ Simule un jeu de flammes confortable
- ✓ Pour les luminaires intérieurs et extérieurs
- ✓ Le capteur détecte la position de montage
- ✓ Les flammes se déplacent toujours vers le haut



11849 E27-LED-T40

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 140, Ø 40
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	3 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	1600K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

**not suitable for general lighting / nicht für die Allgemeinbeleuchtung geeignet /
n'est pas approprié pour l'éclairage général

NEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

3W

90 lm
LUMEN

warm
WHITE



**



9 002759 118495





LED – Selling Units

Many LED illuminants are offered in the proven sales unit of 10. The dimensions of the selling units have been optimised for the POS (shelf and displays), and all have the same width. The crowner, which is included in the box, suits perfectly for special placings, like e.g. cashier desks or on shelves next to luminaires presentations.



LED – Verkaufseinheiten

Viele LED-Leuchtmittel werden in der bewährten 10er Verkaufseinheit angeboten. Die Größen der Liefereinheiten sind für den POS (Regal sowie Displays) optimiert und in der Breite vereinheitlicht. Der in der Box beigelegte Crowner eignet sich ideal für Sonderplatzierungen, wie z.B. im Kassensbereich oder in der Leuchtausstellung.



Unités de vente DEL

De nombreuses ampoules DEL sont proposées dans l'unité de vente de 10 éprouvée. Les dimensions des unités de ventes sont optimisées pour le PDV (en rayon comme en stand) et unifiées dans leurs largeurs. Le crowner inclus dans la boîte est idéal pour des placements spécifiques, par exemple en zones de caisses ou d'exposition des lampes.



LED – POS Displays

We offer you numerous sales promoting solutions to help you sell our EGLO LED illuminants in the best possible way. Your EGLO account manager will be happy to advise you for your individual solution.

LED – POS Displays

Wir bieten Ihnen zahlreiche verkaufsfördernde Lösungen an, damit Sie die EGLO LED Leuchtmittel bestmöglich verkaufen können. Ihr EGLO Kundenbetreuer berät Sie gerne für Ihre individuelle Lösung.

Solutions PDV DEL

Nous vous offrons de nombreuses solutions favorisant les ventes afin de pouvoir vendre au mieux les ampoules DEL EGLO. Votre conseiller clientèle EGLO vous conseille avec plaisir sur votre solution individuelle.

LED FILAMENT ILLUMINANTS


LED FILAMENT LEUCHTMITTEL
AMPOULES DEL À FILAMENT




OVERVIEW

LED FILAMENT ILLUMINANTS

CLEAR



DIMMABLE




MIRROR



MILKY



MILKY NEUTRAL .W




AMBER



GOLDEN AGE



SPIRAL CLEAR



SPIRAL AMBER



BIG SIZE



MID SIZE





LED FILAMENT ILLUMINANTS CLEAR

- ✓ classic look
- ✓ low energy consumption
- ✓ long lifetime
- ✓ environmentally friendly use

LED FILAMENT LEUCHTMITTEL CLEAR

- ✓ klassische Optik
- ✓ geringer Energieverbrauch
- ✓ lange Lebensdauer
- ✓ umweltfreundliche Nutzung

AMPOULES DEL À FILÀMENT CLEAR

- ✓ aspect classique
- ✓ faible consommation d'énergie
- ✓ longue vie
- ✓ utilisation écologique



11491 E27-LED-A60


Dimensions Abmessungen / dimensions	L 107, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W


350 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía




5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



6W

550 lm
LUMEN



11501 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

6,5W

810 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



11534 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 107, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

6,5W

810 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



11755 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 110, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	8 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

8W

1055 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A++

warm WHITE



8W



75W



9 002759 117559

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A+
warm WHITE



9 002759 115029



4W

350 lm
LUMEN

11502 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 118, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

11503 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 138, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

6W

550 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A+

warm WHITE



6W



45W



9 002759 115036

11756 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	8 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

8W

1055 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A++

warm WHITE



8W



75W



9 002759 117566

11757 E27-LED-ST64

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 140, Ø 64
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	7 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

7W

806 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A++

warm WHITE



7W



60W



9 002759 117573

11498 E27-LED-G45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 73, Ø 45
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

350 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A+

warm WHITE



4W



30W



9 002759 114985

11762 E27-LED-G45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 80, Ø 45
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

470 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A++

warm
WHITE



4W



40W



9 002759 117627

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A+

warm
WHITE



4W 30W



9 002759 114961



4W

350 lm
LUMEN

11496 E14-LED-C35

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 105, Ø 35
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

470 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A++

warm
WHITE



4W



40W



9 002759 117597

11759 E14-LED-C35

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 98, Ø 35
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

11497 E14-LED-CF35



Dimensions Abmessungen / dimensions	L 121, Ø 35
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

350 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



11499 E14-LED-P45


Dimensions Abmessungen / dimensions	L 77, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

350 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



11761 E14-LED-P45


Dimensions Abmessungen / dimensions	L 80, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

470 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



11701 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 100, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

6 W

806 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



6 W



60 W



9 002759 117016

11702 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

6 W

806 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



9 002759 117023

11703 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 135, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

6 W

806 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



6 W



60 W



9 002759 117030

11704 E14-LED-C35

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 98, Ø 35
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	3,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

3,5W

350 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



3,5W



32W



9 002759 117047

11763 E27-LED-R63

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 105, Ø 63
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

6W

470 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



6W 40W



9 002759 117634

11764 E14-LED-R50

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 85, Ø 50
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

340 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4W



30W



9 002759 117641

11834 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 106, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	7 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

7W

806 lm
LUMEN

NEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A++

**warm
WHITE**



7W



60W



9 002759 118341

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A++
**warm
WHITE**

7W

806 lm
LUMEN

NEW



7W



60W



9 002759 118358

11835 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 106, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	7 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



FASHION
45 HOT DOGS
50 CLASSIC LOOKS FOR



LED FILAMENT ILLUMINANTS

MILKY

- ✓ warm pleasant light
- ✓ opal glass body
- ✓ does not cast shadows
- ✓ no visible LED components
- ✓ 100 % homogeneous illumination

LED FILAMENT LEUCHTMITTEL

MILKY

- ✓ warmes angenehmes Licht
- ✓ opaler Glaskörper
- ✓ wirft keine Schatten
- ✓ keine LED Komponenten sichtbar
- ✓ 100 % homogene Ausleuchtung

AMPOULES DEL À FILAMENT

MILKY

- ✓ lumière agréable et chaleureuse
- ✓ corps en verre opale
- ✓ ne projette pas d'ombre
- ✓ pas de composant DEL visible
- ✓ éclairage homogène à 100 %



11595 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

5W

470 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



5 W



40 W



9 002759 115951

11596 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	7 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

7W

806 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



7 W 60 W



9 002759 115968

11765 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 110, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	8 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

8W

1055 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



8 W



75 W



9 002759 117658

11597 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

5W

470 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



7W

806 lm
LUMEN



11598 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	7 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

8W

1055 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



11766 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	8 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

8W

1055 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



11599 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 137, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

5W

470 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



warm
WHITE



5W



40W



9 002759 115999



11601 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 137, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	7W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

7W

806 lm
LUMEN

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A++

warm WHITE



7W



60W



9 002759 116019

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A++

warm WHITE

8W

1055 lm
LUMEN



8W



75W



9 002759 117622

11767 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 135, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	8W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A++

warm WHITE



8W



40W



9 002759 116057

11605 E27-LED-G45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 75, Ø 45
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

470 lm
LUMEN

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A++

warm WHITE



4W



40W



9 002759 116057

11602 E14-LED-C35

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 97, Ø 35
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

470 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A++

**warm
WHITE**



4W



40W



9 002759 116026

11603 E14-LED-CF35

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 35
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

470 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A++

**warm
WHITE**



4W



40W



9 002759 116033

11604 E14-LED-P45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 78, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

470 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A++

**warm
WHITE**



4W



40W



9 002759 116040



12561 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	7 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

7W

806 lm
LUMEN

NEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A++

neutral
WHITE



7W



60W



9 002759 125615

12562 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	7 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

7W

806 lm
LUMEN

NEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A++

neutral
WHITE



7W



60W



9 002759 125622

12563 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 135, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	8 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

8W

1055 lm
LUMEN

NEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A++

neutral
WHITE



8W



75W



9 002759 125639

12564 E14-LED-C35

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 97, Ø 35
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

4W

470 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



9 002759 125646

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



9 002759 125653



4W

470 lm
LUMEN



12565 E14-LED-CF35

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 35
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

4W

470 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



9 002759 125660

12566 E14-LED-P45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 78, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

12567 E27-LED-G45

Dimensions
Abmessungen / dimensions L 75, Ø 45

Socket
Socket / douille E27

Wattage
Wattage / puissance 4 W

Light Colour
Lichtfarbe / couleur lumineuse 4000K

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement 220-240V, 50/60Hz

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80

4W

470 lm
LUMEN

NEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A+

neutral
WHITE



4W



40W



9 002759 125677



11768 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 110, Ø 60
---	-------------

Socket Sockel / douille	E27
-----------------------------------	-----

Wattage Wattage / puissance	7 W
---------------------------------------	-----

Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
---	-------

Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
--	-------------------

Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
--	----------

Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
--	----------

Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
--	-----

Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10
---	----

7W

806 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



7W



60W



9 002759 117689

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



7W



60W

7W

806 lm
LUMEN



11769 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 80
---	-------------

Socket Sockel / douille	E27
-----------------------------------	-----

Wattage Wattage / puissance	7 W
---------------------------------------	-----

Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
---	-------

Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
--	-------------------

Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
--	----------

Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
--	----------

Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
--	-----

Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10
---	----

7W

806 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



7W



60W



9 002759 117719

11771 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 135, Ø 95
---	-------------

Socket Sockel / douille	E27
-----------------------------------	-----

Wattage Wattage / puissance	7 W
---------------------------------------	-----

Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
---	-------

Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
--	-------------------

Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
--	----------

Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
--	----------

Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
--	-----

Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10
---	----

7W

806 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



7W



60W



9 002759 117719





LED FILAMENT ILLUMINANTS

AMBER

- ✓ perfect look for retro luminaires
- ✓ pleasant ambience
- ✓ sufficient all-round lighting
- ✓ low energy costs at only 4W energy consumption

LED FILAMENT LEUCHTMITTEL


AMBER

- ✓ perfekter Look bei Retro-Leuchten
- ✓ angenehmes Ambiente
- ✓ ausreichende Rundumbeleuchtung
- ✓ niedrige Energiekosten bei nur 4W Stromverbrauch

AMPOULES DEL À FILAMENT

AMBER

- ✓ un aspect parfait pour les luminaires rétro
- ✓ atmosphère agréable
- ✓ éclairage suffisant tout autour
- ✓ faibles coûts énergétiques avec une consommation de seulement 4W



11555 E27-LED-A75

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 135, Ø 75
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

320 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4W



30W



11556 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

320 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4W



30W



11522 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 140, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

330 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4W



30W



11553 E27-LED-ST48

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 100, Ø 48
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	3,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

3,5W

220 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



3,5W



22W



9 002759 115531

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4W

220 lm
LUMEN



4W 22W



9 002759 115210

11521 E27-LED-ST64

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 140, Ø 64
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

3,5W

220 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



3,5W



22W



9 002759 115548

11554 E27-LED-T32

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 126, Ø 32
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	3,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

3,5W

220 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



3,5W



22W



9 002759 115548

11679 E27-LED-T30

Dimensions
Abmessungen / dimensions L 185, Ø 30

Socket
Sockel / douille E27

Wattage
Wattage / puissance 4W

Light Colour
Lichtfarbe / couleur lumineuse 2200K

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement 220-240V, 50/60Hz

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80

Selling Unit
Verpackungseinheit / unité d'emballage 10

4W

360 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A+

warm
WHITE



4W



33W

9 002759 116798



LED FILAMENT ILLUMINANTS – AMBER

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4W



22W



9 002759 115579



4W

220 lm
LUMEN

11557 E14-LED-C35

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 99, Ø 35
Socket Socket / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

11559 E14-LED-CF35

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 35
Socket Socket / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

220 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4W



22W



9 002759 115593

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4W



30W



9 002759 117825



4W

330 lm
LUMEN

11782 E14-LED-G60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 94, Ø 60
Socket Socket / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10





LED FILAMENT ILLUMINANTS GOLDEN AGE

- ✓ perfect look for retro luminaires
- ✓ pleasant ambience thanks to extra golden light color
- ✓ sufficient all-round lighting
- ✓ dimmable

LED FILAMENT LEUCHTMITTEL GOLDEN AGE

- ✓ perfekter Look bei Retro-Leuchten
- ✓ angenehmes Ambiente durch extra goldene Lichtfarbe
- ✓ ausreichende Rundumbeleuchtung
- ✓ dimmbar

AMPOULES DEL À FILAMENT GOLDEN AGE

- ✓ un aspect parfait pour les luminaires rétro
- ✓ ambiance agréable grâce à la couleur de lumière dorée supplémentaire
- ✓ éclairage suffisant tout autour
- ✓ réglable



11691 E27-LED-A75

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 133, Ø 75
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	1700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

320 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4W



30W



9 002759 116910

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



9 002759 116927



4W

320 lm
LUMEN



11692 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 122, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	1700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

320 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4W



30W



9 002759 116934

11693 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 140, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	1700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

320 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4W



30W



9 002759 116934

11694 E27-LED-G125

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 167, Ø 125
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	1700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

320 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4W



30W



9 002759 116941

11695 E27-LED-ST48

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 102, Ø 48
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	1700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

320 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4W

30W



9 002759 116958

11696 E27-LED-ST64

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 143, Ø 64
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	1700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

320 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4W



30W



9 002759 116965

11697 E27-LED-T32

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 125, Ø 32
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	1700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

320 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4W



30W



9 002759 116972

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4W

30W



9 002759 116989



4W

320 lm
LUMEN



11698 E14-LED-C37

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 98, Ø 37
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	1700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

320 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4W



30W



9 002759 116996

11699 E14-LED-CF35

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 118, Ø 35
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	1700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

320 lm
LUMEN





LED FILAMENT ILLUMINANTS

SPIRAL

- ✓ extraordinary LED shape
- ✓ sufficient all-round lighting
- ✓ low energy consumption with only 4W power consumption
- ✓ sets your luminaire perfectly in scene

LED FILAMENT LEUCHTMITTEL

SPIRAL

- ✓ außergewöhnliche Form der LED
- ✓ ausreichende Rundumbeleuchtung
- ✓ niedrige Energiekosten bei nur 4W Stromverbrauch
- ✓ setzt Ihre Leuchte perfekt in Szene

AMPOULES DEL À FILAMENT

SPIRAL

- ✓ forme de la DEL hors du commun
- ✓ éclairage rond suffisant
- ✓ faible consommation d'énergie avec une consommation d'énergie de 4W seulement
- ✓ met votre luminaire parfaitement en scène



12692 E27-LED-ST64

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 143, Ø 64
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

400 lm
LUMEN

NEW



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A++

warm
WHITE



4W

35W



9 002759 126926

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A++
warm
WHITE



4W

35W



9 002759 126964



4W

400 lm
LUMEN

NEW

12696 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 126, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

400 lm
LUMEN

NEW



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A++

warm
WHITE



4W

35W



9 002759 126971

12697 E27-LED-G125

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 173, Ø 125
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

400 lm
LUMEN

NEW

11681 E27-LED-ST64

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 142, Ø 64
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

260 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4W



25W



9 002759 116811

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4W

25W



9 002759 117221



4W

260 lm
LUMEN

11722 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

260 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4W



25W



9 002759 116835

11683 E27-LED-G125

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 170, Ø 125
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10





MID SIZE ILLUMINANT SMOKY



CONVENTIONAL
E27 LED



BIG SIZE ILLUMINANT AMBER



MID SIZE ILLUMINANT AMBER

LED FILAMENT ILLUMINANTS BIG SIZE

- ✓ extra-large shape
- ✓ an eye-catcher in your living area
- ✓ excellent room lighting
- ✓ dimmable

LED FILAMENT LEUCHTMITTEL BIG SIZE

- ✓ extra große Form
- ✓ der Blickfang in Ihrem Wohnbereich
- ✓ sehr gute Raumbelichtung
- ✓ dimmbar

AMPOULES DEL À FILAMENT BIG SIZE

- ✓ forme extra grande
- ✓ l'attrape œil dans votre espace d'habitat
- ✓ très bon éclairage de la pièce
- ✓ réglable



11685 E27-LED-E140

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 330, Ø 140
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	8 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2100K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

8W

806 lm
LUMEN



**BIG
SIZE**
L 330, Ø 140



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



**warm
WHITE**



8W



60W



9 002759 116859

11686 E27-LED-PS160

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 305, Ø 160
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	8 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2100K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

8W

806 lm
LUMEN



**BIG
SIZE**
L 305, Ø 160



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



**warm
WHITE**



8W



60W



9 002759 116866

11687 E27-LED-G200

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 290, Ø 200
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	8 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2100K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

8W

806 lm
LUMEN



**BIG
SIZE**
L 290, Ø 200



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



**warm
WHITE**



8W



60W



9 002759 116873

11838 E27-LED-D165


Dimensions Abmessungen / dimensions	L 345, Ø 165
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	8 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2100K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

8W

600 lm
LUMEN



**BIG
SIZE**
L 345, Ø 165



**NEW
SHAPE**

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



**warm
WHITE**



8W



45W



9 002759 118389

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



**BIG
SIZE**
L 340, Ø 140



8W

600 lm
LUMEN



**NEW
COLOUR**



8W 45W



9 002759 118433

11843 E27-LED-E140

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 340, Ø 140
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	8 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

8W

600 lm
LUMEN



**BIG
SIZE**
L 305, Ø 160



**NEW
COLOUR**

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



**warm
WHITE**



8W



45W



9 002759 118440

11844 E27-LED-PS160

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 305, Ø 160
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	8 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

8W

600 lm
LUMEN



**BIG
SIZE**
L 305, Ø 160



**NEW
COLOUR**

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



**warm
WHITE**



8W



45W



9 002759 118440

11845 E27-LED-G200

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 290, Ø 200
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	8 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

8W

600 lm
LUMEN



NEW
COLOUR

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



8W



45W



11842 E27-LED-D165

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 345, Ø 165
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	8 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

8W

600 lm
LUMEN



NEW SHAPE &
NEW COLOUR

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



11836 E27-LED-B80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 173, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

380 lm
LUMEN



**MID
SIZE**

**NEW
SHAPE & SIZE**

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4W

380 lm
LUMEN



**MID
SIZE**

**NEW
SHAPE & SIZE**



11837 E27-LED-BR150

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 160, Ø 150
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

11839 E27-LED-B80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 173, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

360 lm
LUMEN



**MID
SIZE**

**NEW SHAPE,
SIZE & COLOUR**

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A+
warm
WHITE



4W



30W



9 002759 118419



11841 E27-LED-BR150

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 160, Ø 150
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



SMART BULBS

SMARTE LEUCHTMITTEL
AMPOULES INTELLIGENTES



OVERVIEW

SMART BULBS

EGLO CONNECT

							
11585 p.90	11586 p.90	11659 p.90	11671 p.91	11672 p.91	11684 p.91	32732 p.92	97475 p.92

ACCESS

							
97936 p.93	11861 p.94	11862 p.94	11863 p.94	11864 p.95	11865 p.95	11866 p.95	11806 p.101

							
11807 p.101	11811 p.101	11804 p.102	11805 p.102	11809 p.102	11801 p.103	11802 p.103	33199 p.103

RGB+W INFRARED

			
10107 p.105	10682 p.105	10899 p.105	10686 p.106


DAY&NIGHT


11714 p.109

STEP DIMMING

		
11561 p.111	11581 p.111	11583 p.111

				
11541 p.112	11751 p.112	11752 p.112	11753 p.113	11754 p.113



LED SMART BULBS EGLO CONNECT

- ✓ Simple installation
- ✓ Smart technology
- ✓ Protected network

SMARTE LEUCHTMITTEL EGLO CONNECT

- ✓ Einfache Installation
- ✓ Smarte Technologie
- ✓ Geschütztes Netzwerk

AMPOULES INTELLIGENTES EGLO CONNECT

- ✓ Une installation simple
- ✓ Une technologie intelligente
- ✓ Un réseau protégé



EASY, SMART & SAFE

EINFACH, INTELLIGENT & SICHER
SIMPLE, INTELLIGENT ET SÛR

If you're looking for easy installation and uncomplicated devices, EGLO connect is the right place for you.

Suchst du leichte Installationen und unkomplizierte Geräte - dann bist du bei EGLO connect genau richtig.

Des installations aisées et des appareils simples – EGLO connect est le bon dispositif pour toi.

Starting is made quick and easy, you only need two components:

Der Einstieg ist schnell und einfach, du benötigst nur zwei Komponenten:

Les premiers pas sont simples et rapides, tu as besoin de deux objets :

- › An EGLO connect luminaire / illuminant
- › An EGLO connect remote control or the free AwoX Smart control App

- › Eine EGLO connect Leuchte / Leuchtmittel
- › Eine EGLO connect Fernbedienung oder die kostenlose AwoX Smart control App

- › Une lampe / ampoule EGLO connect
- › Une télécommande EGLO connect ou l'application gratuite AwoX Smart control

You'll be set to start immediately then!

Schon kann's losgehen!

Prêt à te lancer!

The system's basic advantages are:

Die grundlegenden Vorteile des Systems sind:

Les avantages primordiaux du système sont:



Simple installation

EGLO connect products use Bluetooth technology and do not need any elaborate installations.

Einfache Installation

EGLO connect Produkte verwenden die Bluetooth Technologie und benötigen keine aufwändigen Installationen.

Une installation simple

Les produits EGLO connect emploient la technologie Bluetooth et ne nécessitent pas d'installations complexes.



Smart technology

The EGLO connect items communicate with each other to form a smart, expandable network (MESH technology).

Smarte Technologie

Die EGLO connect Artikel kommunizieren miteinander und bilden ein intelligentes, erweiterbares Netzwerk (MESH-Technologie).

Une technologie intelligente

Les articles EGLO connect communiquent les uns avec les autres et forment un réseau intelligent et extensible (technologie MESH).



Protected network

All EGLO connect products in your home form a closed network and are secured against third-party access.

Geschütztes Netzwerk

Alle EGLO connect Produkte in deinem Zuhause bilden ein geschlossenes Netzwerk und sind vor fremdem Zugriff gesichert.

Un réseau protégé

Tous les produits EGLO connect dans ton foyer forment un réseau fermé et sont ainsi protégés des accès étrangers.



Q BASIC USER

No WLAN / internet necessary.
Controllable via a remote control.

Kein WLAN / Internet notwendig.
Steuerbar mit Fernbedienung.

Pas de Wifi / Internet nécessaire.
Commandable par télécommande.

Q ADVANCED USER

Internet connection only needed for the installation of the app, registration and updates.

Controllable via smartphone / tablet (app) and remote control.

Integration of a battery-operated sensor with Day & Night function and motion detection possible.

Steuerbar mit Smartphone / Tablet (App) und Fernbedienung.


Internetverbindung wird nur zur App Installation, Registrierung und für Updates benötigt.

Einbindung eines batteriebetriebenen Sensors mit Day & Night Funktion und Bewegungserkennung möglich.

Connexion Internet requise uniquement pour l'installation de l'appli, l'enregistrement et les mises à jour.

Commandable avec Smartphone / Tablette (appli) et télécommande.

Intégration d'un capteur à batteries avec fonction « Jour et nuit » et détection de mouvement possible.



Q POWER USER

You use the full potential of EGLO connect.

The PLUG PLUS allows Alexa, Google Home and your smartphone / tablet to control the system from home or on the road.

Du nutzt das volle Potential von EGLO connect.

Der PLUG PLUS ermöglicht es mithilfe von Alexa, Google Home und deinem Smartphone/Tablet das System von Zuhause oder unterwegs zu steuern.

Vous utilisez tout le potentiel d'EGLO connect.

Le connecteur PLUS permet à Alexa, Google Home et votre Smartphone / Tablette, de commander le système connect de chez vous ou à distance.



GROWS & LEARNS

WÄCHST & LERNT
APPRENDRE ET ÉVOLUER

EGLO connect grows to match your needs:

BASIC USER:

Use the EGLO connect remote control together with the EGLO connect lamps / luminaires to adjust brightness, colours and mood. These functions are practical, easy to handle and will meet your daily needs.

ADVANCED USER:

Use the App and expand your options: Combine living areas into groups to control lighting and other devices practically and quickly. Add to the experience of a movie night with the matching light scenario.

POWER USER:

Use the full potential of EGLO connect and the PLUG PLUS: Away from-Home control by integration in your WiFi, control by speech commands via Amazon Echo and Google Home, Day & Night function including motion detection and much more – the future of lighting in your home.

EGLO connect wächst mit deinen Bedürfnissen:

BASIC USER:

Du nutzt die EGLO connect Fernbedienung zusammen mit den EGLO connect Leuchtmitteln / Leuchten. Damit stellst du Helligkeit, Farbe und Stimmung ein. Diese Funktionen sind praktisch, einfach zu handhaben und genügen deinen täglichen Bedürfnissen.

ADVANCED USER:

Du nutzt die App und erweiterst deinen Spielraum: Fasse Wohnbereiche zu Gruppen zusammen, um Licht und andere Geräte praktisch und schnell ansteuern zu können. Verstärke das Erlebnis eines Filmabends mit dem passenden Lichtszenario.

POWER USER:

Du nutzt das volle Potential von EGLO connect und dem PLUG PLUS. Away from-home control durch Intergration in dein WLAN, Steuerung per Sprachbefehl mit Hilfe von Amazon Echo und Google Home, Day & Night Funktion inklusive Bewegungserkennung und vieles mehr – Lichtzukunft in deinem Heim.

EGLO connect évolue avec tes besoins:

UTILISATEUR DE BASE:

Tu utilises la télécommande EGLO connect conjointement avec les ampoules/luminaires EGLO connect. Tu régles ainsi la luminosité, la couleur et l'ambiance. Ces fonctions sont pratiques, faciles à manier et suffisent à tes besoins au quotidien.

UTILISATEUR AVANCÉ:

Tu utilises l'application et accrois ta marge de manoeuvre : tu rassembles des zones d'habitat en des groupes afin de pouvoir commander la lumière et les autres appareils de manière rapide et pratique. Renforces l'ambiance d'une soirée film par la scénérie lumineuse correspondante.

UTILISATEUR PUISSANT:

Tu utilises l'ensemble du potentiel d'EGLO connect et PLUG PLUS. Un contrôle hors de chez toi par l'intégration dans ton Wi-Fi, un pilotage par commande vocale avec Amazon Echo et Google Home, une fonction jour & nuit avec détection de mouvements et bien d'autres choses - l'avenir de l'éclairage dans ta maison.



FUNCTION & CONTROL

FUNKTION & BEDIENUNG
FONCTION ET COMMANDE

					
Functions Funktionen Fonctions	Connect Sensor Connect Sensor Capteur Connect	Remote control Fernbedienung Télécommande	App control App App	CONNECT PLUG	CONNECT PLUG PLUS  

Basic functions / Grundfunktionen / Fonctions de base

Activation / deactivation Ein- / Ausschalten Allumer / éteindre		•	•	•	•
Motion sensor Bewegungssensor Capteur de mouvements	•				
Light colour regulation Lichtfarben regulieren Réguler les teintes lumineuses		16,7 Mio.	16,7 Mio.		16,7 Mio.
Smooth dimming* Stufenloses Dimmen* Graduation continue*		•	•		
Voice control Sprachsteuerung Commande par la voix					•

Comfort functions / Komfortfunktionen / Fonctions confort

Pre-set scenarios Voreingestellte Szenarien Scéneries prédéfinies			•		
Saving favourites Favoriten speichern Sauvegarder les favoris		2	4		
Grouping lamps Leuchten gruppieren Regroupement des luminaires			•		
Programming function (on / off) Programmierfunktion (Ein / Aus) Fonction de programmation (marche / arrêt)			•	•	•
Dawn simulation Dämmerungssimulation Simulation de crépuscule			•		
Timer function Timer-Funktion Fonction de minuterie			•	•	•
Day & night function Tag & Nacht-Funktion Fonction jour & nuit	•				
Night light Nachtlcht Veilleuse de nuit			•		
Names & pictures for luminaires Namen & Bilder für Leuchten Noms et photos pour les luminaires			•		
Disco function Diskofunktion Fonction disco			•		
Power consumption measurement Stromverbrauchsmessung Mesure de la consommation de courant				•	•

* for EGLO connect luminaires / bulbs only - nur für EGLO connect Leuchten / Leuchtmittel - seulement pour luminaires / ampoules EGLO connect

11585 E27-LED-RGBTW-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 118, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	9W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700-6500 K + RGB
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

9W**806 lm**
LUMEN

incl./inkl./inclus

**DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP**

9W



60W



9 002759 115852

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía**5** year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía**9W****806 lm**
LUMEN**DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP**

9W



60W



9 002759 115869

11586 E27-LED-RGBTW-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 118, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	9W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700-6500 K + RGB
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

11659 E27-LED-RGBTW-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 136, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	13W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700-6500 K + RGB
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

13W**1300 lm**
LUMEN**DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP**

13W



88W



9 002759 116590

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11672 E14-LED-RGBTW-P50

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 90, Ø 50
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	5 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700-6500 K + RGB
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

5W

400 lm
LUMEN



DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



9 002759 116729

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



9 002759 116712



5W

400 lm
LUMEN

DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP

11671 GU10-LED-RGBTW


Dimensions Abmessungen / dimensions	L 68, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	5 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700-6500 K + RGB
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Beamangle Ausstrahlwinkel / angle de rayonnement	70°

11684 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 118, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	9 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80


9W

806 lm
LUMEN



DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



9 002759 116842

32732 REMOTE CONTROL

Dimensions

Abmessungen / dimensions

L 110, B 53, H 20

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

Light takes a new
direction: **Your direction**

EGLO connect



AAA,
3x incl.



540mAh



9 002759 327323

97475 CONNECT SENSOR

Dimensions

Abmessungen / dimensions

L 60, H 60, A 40




120°, 12 m
20 sec. - 10 min.



AA,
LR6 HP incl.



2900mAh,
1,5V



Mounting bracket incl.
Montagehalterung inkl.
Support de montage incl.



9 002759 974756

CONNECT SENSOR

ADVANTAGES

- › **IP44 Safety**
- › **No cabling necessary**
The CONNECT SENSOR is battery-operated, so that no difficult cabling is necessary. The sensor can be mounted directly on the wall. With the mounting bracket (included in the delivery), you can easily adjust the detection range to your needs. This permits fine adjustment by 30 degrees to all directions.
- › **Night mode**
The Night mode allows automatic switching when the preset brightness threshold is reached. Choose from 3 sensitivity settings (25 to 75%).
- › **Movement detection**
When movement detection is enabled the CONNECT SENSOR turns on the luminaires with the chosen light intensity when movement is detected. You can choose from 3 movement detection sensibility settings. The light will turn off after the selected time when no movement is detected.
- › **Night mode and movement detection can be used separately or in combination.**

VORTEILE

- › **IP44 Schutz**
- › **Keine Verkabelung notwendig**
Der CONNECT SENSOR ist batteriebetrieben, sodass keine schwierige Verkabelung erforderlich ist. Der Sensor kann direkt an die Wand montiert werden. Mit der Montagehalterung (im Lieferumfang enthalten) kannst du den Erfassungsbereich ganz einfach an deine Bedürfnisse anpassen. Dadurch ist eine Feinjustierung von 30 Grad in alle Richtungen möglich.
- › **Nachtmodus**
Der Nachtmodus ermöglicht das automatische Einschalten bei Erreichen der voreingestellten Helligkeitsschwelle. Wähle aus 3 Empfindlichkeitseinstellungen (25 bis 75%).
- › **Bewegungserkennung**
Wenn eine Bewegung detektiert wird, schaltet der CONNECT SENSOR die Leuchten mit der voreingestellten Lichtintensität ein. Du kannst aus 3 Sensibilitätseinstellungen wählen. Das Licht schaltet sich nach der definierten Zeit wieder aus, wenn keine weitere Bewegung erkannt wird.
- › **Nachtmodus und Bewegungserkennung können getrennt oder in Kombination verwendet werden.**

ADVANTAGES

- › **Protection IP44**
- › **Aucun câble nécessaire**
Le CONNECT SENSOR est alimenté par batterie, donc aucun câblage difficile n'est nécessaire. Avec le support de montage (inclus dans la livraison), tu peux facilement ajuster l'étendue de la détection à tes besoins. Ce faisant, un réglage de 30 degrés dans toutes les directions est possible.
- › **Mode de nuit (Night mode)**
Le mode nuit permet l'allumage automatique lorsque le seuil de luminosité pré-réglé est atteint. Choisis parmi 3 réglages de sensibilité (de 25 à 75%).
- › **Détection de mouvement**
Lorsque la détection de mouvement nocturne est activée, le CONNECT SENSOR allume les luminaires avec l'intensité lumineuse présélectionnée lorsqu'un mouvement est détecté. Tu peux choisir parmi 3 réglages de sensibilité de détection de mouvement. Si aucun mouvement n'est détecté, la lumière s'éteindra après la période sélectionnée.
- › **Le mode nuit et la détection de mouvement peuvent être utilisés séparément ou en combinaison.**

97936 CONNECT PLUG PLUS

Dimensions
Abmessungen / dimensions

L 62, H 115, A 39

incl.
Wifi-Bridge



CONNECT PLUG PLUS

The intelligent connector that checks your consumption and turns all your devices into smart objects. Now you can control your home with the touch of a finger.

FEATURES CONNECT PLUG PLUS

- › **ON / OFF** - with AwoX Smart Control / remote control
- › **BLE Power Meter**
- › **Power rating** - 10A / max. 2300W / 230 V AC
- › **Control distance** - up to 15 m
- › **Connectivity** - Bluetooth® Smart Mesh
- › **Version** - GE (Shuko CEE 7/7)

ADDITIONAL FEATURES PLUG PLUS

Local and external control: Local control via Bluetooth® Mesh-Technologie and Away-from-home-control via AwoX Cloudservice • **Voice Control:** Amazon Alexa supported / Google Home ready • **Connectivity:** Wi-Fi Bridge with Bluetooth® Mesh ecosystem.

Der kluge Stecker, der deinen Stromverbrauch misst. Verwandle alle deine Geräte in smarte Objekte. Jetzt kannst du dein ganzes Haus mit der Berührung eines Fingers bedienen.

FUNKTIONEN CONNECT PLUG PLUS

- › **ON / OFF** - mit AwoX Smart Control App / Fernbedienung
- › **BLE Energiemesser**
- › **Power rating** - 10A / max. 2300W / 230 V
- › **Bedienungsbereichweite** - bis zu 15 m
- › **Connectivity** - Bluetooth® Smart Mesh
- › **Version** - GE (Schuko CEE 7/7)

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN PLUG PLUS

Lokale Steuerung und externe Fernsteuerung: Lokale Steuerung mittels Bluetooth® Mesh-Technologie und Away-from-home-Steuerung mittels AwoX Cloudservice • **Sprachsteuerung:** Unterstützung von Amazon Alexa / Google Home ready • **Verbindung:** Wi-Fi Bridge mit Bluetooth® Mesh ecosystem.

La prise programmable qui mesure ta consommation d'électricité. Transforme tous tes appareils en objets connectés. Maintenant tu peux contrôler toute ta maison en un clic.

FONCTIONS CONNECT PLUG PLUS

- › **MARCHE / ARRÊT (ON / OFF)** - avec appli AwoX Smart Control / télécommande
- › **Compteur d'énergie BLE**
- › **Puissance nominale** - 10 A / max. 2300 W / 230 V
- › **Portée de commande** - jusqu'à 15 m
- › **Connectivité** - Maillage intelligente Bluetooth® (Bluetooth® Smart Mesh)
- › **Version** - GE (Shuko CEE 7/7)

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES PLUG PLUS

Commande locale et commande à distance externe: Commande locale à l'aide de la technologie de maillage Bluetooth® (Bluetooth® Mesh-Technologie) et commande à distance à l'aide de service en nuage AwoX (AwoX Cloudservice) • **Contrôle vocal:** Soutenu par Amazon Alexa / Google Home • **Connexion:** Pont Wi-Fi (Wi-Fi Bridge) avec maillage écosystème Bluetooth® (Bluetooth® Mesh ecosystem).



11861 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	H 105, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

6W**806 lm**
LUMEN**DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP****NEW****5** year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía**5** year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía**NEW****6W****806 lm**
LUMEN**DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP****11862 E27-LED-ST64**

Dimensions Abmessungen / dimensions	H 142, Ø 64
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

11863 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	H 140, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

6W**806 lm**
LUMEN**NEW****DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP****5** year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11864 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	H 105, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

5,5W

500 lm
LUMEN

DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP



NEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



5,5W



41W



9 002759 118648

11865 E27-LED-ST64

Dimensions Abmessungen / dimensions	H 142, Ø 64
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

5,5W


500 lm
LUMEN

DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP



NEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



5,5W



41W



9 002759 118655

11866 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	H 140, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

5,5W

500 lm
LUMEN

DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP



NEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



5,5W



41W



9 002759 118662



LED SMART BULBS
ACCESS

- ✓ Quick & simple Installation
- ✓ Light colour from 2700K to 6500K
- ✓ No internet access necessary



SMARTE LEUCHTMITTEL
ACCESS

- ✓ Schnelle und einfache Installation
- ✓ Lichtfarbe von 2700K bis 6500K
- ✓ Kein Internetzugang erforderlich



AMPOULES INTELLIGENTES
ACCESS

- ✓ Installation simple et rapide
- ✓ Couleur de lumière de 2 700 K à 6 500 K
- ✓ Aucun accès internet nécessaire



LET LIGHT FOLLOW YOUR LIFE

DAS LICHT, DAS SICH IHREM LEBEN ANPASST
LA LUMIÈRE QUE S'ADAPTE À VOTRE VIE



Light influences our lives and our work. For example, bright neutral white light improves focus, while warm, dimmed light makes us feel comfortable. You can adjust your EGLO Access luminaires to your requirements or mood.

- › One remote control for different light scenarios
- › 4 ready made settings
- › Tunable white: individually adjustable from warm white to cold white
- › Dimmable with incl. remote control
- › 2 memory functions for individual light

THE SYSTEM'S ADVANTAGES ARE:



Quick and simple installation



One remote control for up to 8 different items and a control distance up to 10 meters



Light colour from 2700K to 6500K



No internet access necessary

Licht beeinflusst unser Leben und unsere Tätigkeiten. Zum Beispiel fördert helles, neutralweißes Licht die Konzentration, wohingegen warmes, gedimmtes Licht uns ein Gefühl von Behaglichkeit gibt. Je nach Anforderung oder Stimmung können Sie Ihre EGLO Access Leuchte individuell einstellen.

- › Eine Fernbedienung für verschiedene Lichtszenarien
- › 4 fertige Einstellungen
- › Stimmbares Weiß: individuell einstellbar von Warmweiß bis Kaltweiß
- › Dimmbar mit inkludierter Fernbedienung
- › 2 Speicherfunktionen für individuelles Licht

DIE VORTEILE DES SYSTEMS SIND:

Schnelle und einfache Installation

Eine Fernbedienung für bis zu 8 verschiedene Artikel und steuerbar bis zu 10 Meter

Lichtfarbe von 2700K bis 6500K

Kein Internetzugang erforderlich

La lumière influence nos vies et nos activités. Par exemple, une lumière blanche brillante et neutre favorise la concentration, tandis qu'une lumière chaude et atténuée nous procure une sensation de confort. En fonction de vos besoins ou de votre humeur, vous pouvez régler votre éclairage EGLO Access.

- › Une seule télécommande pour différents scénarios d'éclairage
- › 4 réglages prêts à l'emploi
- › Blanc accordable : réglable individuellement du blanc chaud au blanc froid
- › Graduable avec télécommande incluse
- › 2 fonctions mémoire pour un éclairage individuel

LES AVANTAGES DU SYSTÈME SONT :

Installation simple et rapide

Une seule télécommande pour jusqu'à 8 articles différents et contrôlable jusqu'à 10 mètres

Couleur de lumière de 2 700 K à 6 500 K

Aucun accès internet nécessaire

FUNCTIONS

FUNKTIONEN FONCTIONS

Relax with warm light and leave the hustle and bustle of everyday life behind you. Concentrate on your work or dispel fatigue, with neutral white light the energy level is replenished. EGLO Access offers these possibilities and many more. All functions and highlights at a glance:

› Works with radio technology - 360° radio signal accessibility

› Controllable up to a distance of 10 meters

› Up to 8 different items can be connected

› Easy handling thanks to 4 ready-made settings and 2 memory functions

NIGHT LIGHT

RELAX MODE

WORK MODE

SWITCH OFF AFTER 30 MINUTES

Mit warmem Licht entspannen und die Hektik des Alltages hinter sich lassen. Konzentriert arbeiten oder die Müdigkeit vertreiben, mit neutralweißem Licht wird das Energielevel wieder aufgefüllt. Diese Möglichkeiten und noch viele mehr bietet Ihnen EGLO Access. Alle Funktionen und Highlights auf einem Blick:

› Arbeitet mit Funktechnologie - 360° Erreichbarkeit der Funksignale

› Steuerbar bis zu einer Entfernung von 10 Metern

› Bis zu 8 verschiedene Artikel können miteinander verbunden werden

› Einfache Handhabung durch 4 vorgefertigte Einstellungen und 2 Speicherfunktionen

NACHTLICHT

ENTSPANNUNGSMODUS

ARBEITSMODUS

AUSSCHALTEN NACH 30 MINUTEN

Lumière chaude pour se détendre et laisser l'agitation quotidienne derrière soi. Travailler de manière concentrée ou chasser la fatigue, avec une lumière blanche neutre, le niveau d'énergie est rétabli. EGLO Access vous offre ces possibilités et bien d'autres encore. Toutes les fonctions et les points forts en un coup d'œil :

› Fonctionne avec la technologie radio - Accessibilité à 360° des signaux radio

› Contrôlable jusqu'à une distance de 10 mètres

› Jusqu'à 8 articles différents peuvent être connectés ensemble

› Manipulation facile grâce à 4 réglages prêts à l'emploi et 2 fonctions mémoire

VEILLEUSE

MODE DE RELAXATION

MODE DE TRAVAIL



EXTINCTION APRÈS 30 MINUTES

COLOUR TEMPERATURES SCALE / FARBTTEMPERATUREN SKALA / ÉCHELLE DES TEMPÉRATURES DE COULEUR



REMOTE CONTROL

FERNBEDIENUNG
TÉLÉCOMMANDE



Control up to 8 EGLO Access luminaires
Bis zu 8 EGLO Access Leuchten steuerbar
Contrôle jusqu'à 8 luminaires EGLO Access



no internet necessary
kein Internet erforderlich
nul besoin d'internet



11807 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 118, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	9W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700- 6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

9W

806 lm
LUMEN



DiO

incl./inkl./inclus



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía




9W

806 lm
LUMEN



DiO



11806 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 118, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	9W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700- 6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

12W

1055 lm
LUMEN



DiO

incl./inkl./inclus



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



11811 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 140, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	12W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700- 6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	100.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

12W

1055 lm
LUMEN



DiO

incl./inkl./inclus



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



11809 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 140, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	12 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700 - 6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

12W

1055 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



5W

400 lm
LUMEN



11805 E14-LED-P45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 90, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	5 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700 - 6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

11804 E14-LED-P45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 90, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	5 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700 - 6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

5W

400 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



11802 GU10-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 56, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	5 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700 - 6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Beamangle Ausstrahlwinkel / angle de rayonnement	98°

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



5W

320 lm
LUMEN



incl./inkl./inclus



5W



38W



9 002759 118020

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



5W

315 lm
LUMEN



5W

38W



9 002759 118013

11801 GU10-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 56, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	5 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700 - 6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Beamangle Ausstrahlwinkel / angle de rayonnement	98°

33199 ACCESS REMOTE

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 118, B 45
---	-------------

LET LIGHT FOLLOW
YOUR LIFE
ACCESS



9 002759 331993



SMART BULBS RGB-W INFRARED

The EGLO Colours range offers a large number of luminaires and illuminants that enable you to adjust the colour mood to your personal preferences using the enclosed remote control. With dimmable, warm-white light, 16 different colours and four pre-set programs, you can easily adjust your living space to the respective occasion.

SMARTE LEUCHTMITTEL RGB-W INFRAROT

Das EGLO Colours Programm bietet Ihnen eine Vielzahl von Leuchten und Leuchtmitteln, die es Ihnen erlauben, mithilfe der mitgelieferten Fernbedienung die Lichtstimmung an Ihre persönlichen Vorlieben anzupassen. Mit dimmbarem, warmweißen Licht, 16 verschiedenen Farbtönen und vier voreingestellten Programmen stimmen Sie Ihren Wohnraum spielend auf den jeweiligen Anlass ab.

AMPOULES INTELLIGENTES RGB-W INFRAROUGE

La gamme EGLO Colours vous offre une multitude de luminaires et d'ampoules qui vous permettent avec la télécommande livrée d'adapter l'ambiance lumineuse à vos propres préférences. Avec une lumière blanc chaud graduable, 16 différentes touches de couleurs et quatre programmes prédéfinis, vous adaptez d'un jeu d'enfant votre espace d'habitat à la situation donnée.



10899 E27-LED-RGBW-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 110, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	7,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K + RGB
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

7,5W

470 lm
LUMEN

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



9W

806 lm
LUMEN



10107 E27-LED-RGBW-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 112, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	9W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K + RGB
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

10682 E14-LED-RGBW-P45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 80, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K + RGB
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

4W

300 lm
LUMEN

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



10686 GU10-LED-RGBW

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 54, Ø 53
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	4 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K + RGB
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4 W

220 lm
LUMEN



4 W



22 W



9 002759 106867



SENSOR
INTEGRATED



SMART BULBS DAY & NIGHT

Security and comfort for little money

This illuminant has a Day&Night sensor and switches on automatically at dusk and off at dawn. Thanks to the E27 socket the illuminant can easily be exchanged for existing luminaires. With an average electricity price of € 0,16/KWh and an average lighting time of 8 hours/day, the costs amount to approx. € 5,00 per year.

SMARTE LEUCHTMITTEL DAY & NIGHT

Sicherheit und Komfort für wenig Geld

Dieses Leuchtmittel verfügt über einen Day&Night Sensor und schaltet sich selbständig bei Dunkelheit ein bzw. bei Helligkeit aus. Dank der E27-Fassung kann das Leuchtmittel einfach in bestehenden Leuchten getauscht werden. Bei einem durchschnittlichen Strompreis von € 0,16/KWh und einer durchschnittlichen Leuchtdauer von 8 Stunden/Tag belaufen sich die Kosten auf ca. € 5,00 pro Jahr.

AMPOULES INTELLIGENTES DAY & NIGHT

Sécurité et confort pour peu d'argent

Cette ampoule possède un capteur Day & Night et s'allume automatiquement au crépuscule et s'éteint à l'aube. Grâce à la prise E27, l'ampoule peut être facilement échangée. Avec un prix moyen de l'électricité de € 0,16 / KWh et un temps d'éclairage moyen de 8 heures / jour, les coûts s'élèvent à env. € 5,00 par an.



11714 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 115, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	9,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

9,5W

806 lm
LUMEN

DAY & NIGHT
Function

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A+


warm
WHITE



9,5W



60W



OFF: >40 LUX



ON: <30 LUX

STEP DIMMING

Dimming without dimmer?

Not a problem for our new step dimming illuminants.

The dimmer technology is placed in the illuminant. Our step dimming lights can be dimmed with present switches – wall, cable, case or foot switches.

By switching on/off within 3 seconds, the lamp can be adjusted with 3 different brightnesses: 100%, 50% and 25%.

If the light remains off for more than 3 seconds, 100% luminosity will be automatically available again.

The benefits at a glance:

- ✓ No dimmer needed anymore
- ✓ Present luminaires can be retrofitted
- ✓ Dimming is possible for alternating/cross circuits switches

NOTE

Our step dimming illuminants can only be dimmed via the on/off switch. Operation with conventional dimmers is not intended and may cause permanent damage to the electronics. The illuminants are therefore marked „not dimmable“ according to the European provisions.

Dimmen ohne Dimmer?

Für unsere neuen Stepdimming-Leuchtmittel kein Problem.

Die Dimmertechnologie ist im Leuchtmittel integriert. Unsere Stepdimming-Leuchtmittel sind mit bestehenden Schaltern dimmbar – egal ob Wand-, Kabel-, Gehäuse- oder Trittschalter.

Durch Ein-/Ausschalten innerhalb von 3 Sekunden stehen 3 verschiedene Helligkeitsstufen zur Verfügung: 100%, 50% und 25%.

Bleibt das Leuchtmittel länger als 3 Sekunden ausgeschaltet, stehen beim Einschalten automatisch wieder 100 % Leuchtkraft zur Verfügung.

Die Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Kein Dimmer mehr notwendig
- ✓ Bestehende Leuchten lassen sich einfach nachrüsten
- ✓ Das Dimmen ist bei Wechsel-/Kreuzschaltungen realisierbar

HINWEIS

Unsere Stepdimming-Leuchtmittel sind nur über Ein-/Ausschalter dimmbar. Der Betrieb mit konventionellen Dimmern ist nicht vorgesehen und könnte die Elektronik dauerhaft beschädigen. Die Leuchtmittel werden daher gemäß europäischer Vorschriften als „nicht dimmbar“ gekennzeichnet.

Varier la lumière sans variateur?

Pas de problème avec nos nouvelles ampoules Stepdimming.

La technologie de régulation de la lumière est intégrée dans l'ampoule. Nos ampoules Stepdimming peuvent être réglées avec les interrupteurs existants – peu importe que ceux-ci soient des interrupteurs muraux, sur le câble, en boîtier ou à pédale.


Trois niveaux d'intensité de la lumière sont disponibles à travers un allumage et une coupure pendant une période de trois secondes : 100 %, 50 % et 25 %. Si l'ampoule reste en position éteinte pendant une période de plus de 3 secondes, celle-ci revient automatiquement à 100 % de luminosité.

Les avantages d'un coup d'œil:

- ✓ Plus besoin de variateur
- ✓ Il est possible d'équiper facilement les luminaires existants
- ✓ La variation de la lumière peut être effectuée avec un interrupteur en va-et-vient/croisé

REMARQUE

Nos ampoules Stepdimming ne peuvent être graduées qu'à travers l'interrupteur marche-arrêt. L'emploi de variateurs traditionnels n'est pas prévu et est susceptible d'endommager le système électronique de manière permanente. C'est pourquoi les ampoules sont marquées comme « non graduables » conformément aux prescriptions européennes.



11561 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	10W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

10W

806 lm
LUMEN

**STEP
DIMMING**
Function

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A+

**warm
WHITE**



10W



60W



9 002759 115616

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A+
**warm
WHITE**

**STEP
DIMMING**
Function

6W

470 lm
LUMEN



6W

40W



9 002759 115814

11581 E14-LED-C37

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 100, Ø 37
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

6W

470 lm
LUMEN

**STEP
DIMMING**
Function

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A+

**warm
WHITE**



6W



40W



9 002759 115838

11583 E14-LED-P45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 80, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

6W

470 lm
LUMEN

**STEP
DIMMING**
Function

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A+

**warm
WHITE**



6W



40W



9 002759 115838

11541 GU10-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 58, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Beamangle Ausstrahlwinkel / angle de rayonnement	30°
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A+

warm WHITE

5W

400 lm
LUMEN

STEP DIMMING
Function



5W



65W



9 002759 115418

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A++
warm WHITE

6W

806 lm
LUMEN

STEP DIMMING
Function



9 002759 117511

11751 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 110, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	30.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A++

warm WHITE

6W

806 lm
LUMEN

STEP DIMMING
Function



6W



60W



9 002759 117528

11752 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 150, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	30.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A++

warm WHITE

6W

806 lm
LUMEN

STEP DIMMING
Function



6W



60W



9 002759 117528

11753 E14-LED-C35

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 98, Ø 35
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	30.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

470 lm
LUMEN



STEP DIMMING
Function

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A++

warm WHITE



4W



40W



9 002759 117535

11754 E14-LED-P45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 76, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	30.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

470 lm
LUMEN



STEP DIMMING
Function

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A++

warm WHITE



4W



40W



9 002759 117542



SPECIAL APPLICATIONS & ACCESSOIRES

SPEZIELLE ANWENDUNG & ZUBEHÖR
APPLICATION SPÉCIALE & ACCESSOIRE



OVERVIEW

SPECIAL APPLICATIONS & ACCESSOIRES



11669 p.116



92348 p.117

11669 E14-HALOGEN-T22 (300°C SPECIAL)

Dimensions
Abmessungen / dimensions L 50, Ø 22

Socket
Sockel / douille E14

Wattage
Wattage / puissance 15 W

Light Colour
Lichtfarbe / couleur lumineuse 2200K

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement 220-240V, 50/60Hz

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 4.000 x

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 1.000 h

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs 100

15W

85
LUMEN



* suitable for oven / für den Ofen geeignet / adapté au four


**not suitable for indoor lighting / nicht für die Innenbeleuchtung geeignet / ne convient pas pour l'éclairage intérieur



SUITABLE FOR **OVEN** /
FÜR DEN **OFEN** GEEIGNET /
ADAPTÉ AU **FOUR**

92348 HALOGEN/LED TRANSFORMER

Dimensions	L 113, B 44, H 28
Abmessungen / dimensions	
Wattage	0-40 W (LED)
Wattage / puissance	0-70 W (Halogen)
Operating voltage	220-240V, 50/60Hz
Betriebsspannung / tension de fonctionnement	



for/für/pour



+



+



AS LONG AS STOCKS LAST

SO LANGE DER VORAT REICHT
DANS LA LIMITE DES STOCKS



OVERVIEW

AS LONG AS STOCKS LAST

							
10777 p.120	11543 p.120	11544 p.120	10775 p.121	10776 p.121	10778 p.121	11422 p.122	11576 p.122
							
11741 p.123	11743 p.123	11745 p.123	11705 p.124	11706 p.124	11707 p.124	11708 p.125	11562 p.126
							
11582 p.126	11584 p.126	11542 p.128	11709 p.128	11711 p.128	11712 p.129	10681 p.130	10683 p.130
							
10687 p.130	12772 p.131						


11543 E27-LED-A60 VALUE PACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 112, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10x2

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

6 W

470 lm
LUMEN




9 002759 115432

11544 E27-LED-A60 VALUE PACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 112, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10x2

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



6 W

470 lm
LUMEN




9 002759 115449

10777 E27-LED-G45 VALUE PACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 79, Ø 45
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10x2

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4 W

320 lm
LUMEN



9 002759 107772

10778 E27-LED-G45 VALUE PACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 79, Ø 45
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10x2

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4W

320 lm
LUMEN



9 002759 107789

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



9 002759 107758



4W

320 lm
LUMEN

10775 E14-LED-P45 VALUE PACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 79, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10x2

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4W

320 lm
LUMEN



9 002759 107765

10776 E14-LED-P45 VALUE PACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 79, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10x2

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4W

320 lm
LUMEN



9 002759 107765

11422 E14-LED-CF37

Dimensions
Abmessungen / dimensions L 130, Ø 37

Socket
Sockel / douille E14

Wattage
Wattage / puissance 4W

Light Colour
Lichtfarbe / couleur lumineuse 3000K

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement 220-240V, 50/60Hz

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80

Selling Unit
Verpackungseinheit / unité d'emballage 10

4W

320 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



warm
WHITE



4W



30W



9 002759 114220

11576 GU10-LED

Dimensions
Abmessungen / dimensions L 54, Ø 50

Socket
Sockel / douille GU10

Wattage
Wattage / puissance 5W

Light Colour
Lichtfarbe / couleur lumineuse 4000K

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement 220-240V, 50/60Hz

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80

Beamangle
Abstrahlwinkel / angle de rayonnement 36°

Selling Unit
Verpackungseinheit / unité d'emballage 10

5W

400 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



neutral
WHITE



5W



50W



9 002759 115760



11741 G13-LED-T8-TUBE

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 600, Ø 26
Socket Sockel / douille	G13
Wattage Wattage / puissance	10W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	100-250V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

10W

830 lm
LUMEN

incl.



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A+

warm
WHITE



9 002759 117412

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A+

warm
WHITE



incl.



18W

1620 lm
LUMEN

11743 G13-LED-T8-TUBE

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 1200, Ø 26
Socket Sockel / douille	G13
Wattage Wattage / puissance	18W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	100-250V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

22W

2160 lm
LUMEN

incl.



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A+

warm
WHITE



9 002759 117450

11745 G13-LED-T8-TUBE

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 1500, Ø 26
Socket Sockel / douille	G13
Wattage Wattage / puissance	22W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	100-250V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

22W

2160 lm
LUMEN

incl.



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A+

warm
WHITE



9 002759 117450

11705 E27-LED-A60

Dimensions
Abmessungen / dimensions L 102, Ø 60

Socket
Sockel / douille E27

Wattage
Wattage / puissance 4W

Light Colour
Lichtfarbe / couleur lumineuse 2200K

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement 220-240V, 50/60Hz

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80

Selling Unit
Verpackungseinheit / unité d'emballage 10

4W

390 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4W



35W



9 002759 117054

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4W

32W

4W

390 lm
LUMEN



11706 E27-LED-G80

Dimensions
Abmessungen / dimensions L 120, Ø 80

Socket
Sockel / douille E27

Wattage
Wattage / puissance 4W

Light Colour
Lichtfarbe / couleur lumineuse 2200K

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement 220-240V, 50/60Hz

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80

Selling Unit
Verpackungseinheit / unité d'emballage 10

4W

390 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4W



32W



9 002759 117078

11707 E27-LED-G95

Dimensions
Abmessungen / dimensions L 135, Ø 95

Socket
Sockel / douille E27

Wattage
Wattage / puissance 4W

Light Colour
Lichtfarbe / couleur lumineuse 2200K

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement 220-240V, 50/60Hz

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80

Selling Unit
Verpackungseinheit / unité d'emballage 10

4W

390 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



4W



32W



9 002759 117078

11708 E14-LED-C35

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 97, Ø 35
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	3,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

3,5W

300 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



3,5W



28W



9 002759 117085



11562 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 60
---	-------------

Socket Sockel / douille	E27
-----------------------------------	-----

Wattage Wattage / puissance	10W
---------------------------------------	-----

Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
---	-------

Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
--	-------------------

Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
--	----------

Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
--	----------

Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
--	-----

Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10
---	----

10W

806 lm
LUMEN

STEP DIMMING
Function

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A+

neutral WHITE



10W



60W



9 002759 115623

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A+

neutral WHITE



6W



40W



9 002759 115821

STEP DIMMING
Function

6W

470 lm
LUMEN

11582 E14-LED-C37

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 100, Ø 37
---	-------------

Socket Sockel / douille	E14
-----------------------------------	-----

Wattage Wattage / puissance	6W
---------------------------------------	----

Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
---	-------

Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
--	-------------------

Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
--	----------

Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
--	----------

Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
--	-----

Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10
---	----

6W

470 lm
LUMEN

STEP DIMMING
Function

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

A+

neutral WHITE



6W



40W



9 002759 115845

11584 E14-LED-P45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 80, Ø 45
---	------------

Socket Sockel / douille	E14
-----------------------------------	-----

Wattage Wattage / puissance	6W
---------------------------------------	----

Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
---	-------

Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
--	-------------------

Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
--	----------

Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
--	----------

Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
--	-----


Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10
---	----



11542 GU10-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 58, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Beamangle Abstrahlwinkel / angle de rayonnement	30°
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



**STEP
DIMMING
Function**

5W

400 lm
LUMEN



5W




65W



9 002759 115425

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



**RELAX &
WORK
Function**

10W

R: 470 lm
LUMEN

W: 806 lm
LUMEN



10W 60W



9 002759 117092


11709 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 123, A 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	10W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700 - 4000 K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

11711 E14-LED-C35

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 106, A 37
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700 - 4000 K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



**RELAX &
WORK
Function**

5W

R: 250 lm
LUMEN

W: 470 lm
LUMEN



5W



40W



9 002759 117115

11712 GU10-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 54, A 53
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	5 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700 - 4000 K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

5W

R: 250 lm
LUMEN

W: 400 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



5W



35W



9 002759 117122



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



RGB+WW



10681 E27-LED-RGBW-A60 VALUE PACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 110, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K + RGB
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

10683 E14-LED-RGBW-P45 VALUE PACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 80, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K + RGB
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

5W

270 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



RGB+WW

10687 GU10-LED-RGBW VALUE PACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 57, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K + RGB
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



RGB+WW



12772 R7S-78MM

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 78, Ø 12
Socket Sockel / douille	R7S
Wattage Wattage / puissance	120W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2900K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	8.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	2.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	100
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

120W

2250 lm
LUMEN



120W



160W



INDEX & REGISTER

ENERGY EFFICIENCY LABELS

ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

LABEL DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



EEI BUTTONS

bulbs included

inkl. Leuchtmittel | ampoules comprises



incl. highly efficient LED boards
(cannot be replaced by the end consumer)

inkl. hocheffizienter LED Platinen
(können nicht vom Endkonsumenten ausgetauscht werden)

incl. platines DEL très efficaces (ne peuvent pas être remplacés par le consommateur final)



incl. highly efficient LED bulbs

inkl. hocheffizienter LED Leuchtmittel
ampoules à DEL plus efficaces comprises



incl. efficient LED and/or fluorescent bulbs

inkl. effizienter LED und/oder
Leuchtstoff-Leuchtmittel

ampoules à DEL et/ou fluorescentes
efficaces comprises



incl. halogen bulbs

inkl. Halogen-Leuchtmittel

ampoules halogènes comprises

bulbs not included

exkl. Leuchtmittel | ampoules non comprises



The luminaire is compatible with bulbs of
all energy classes.

Die Leuchte ist mit Leuchtmitteln aller
Energieklassen kompatibel.

compatible avec des ampoules de toutes
les classes de l'énergie



The luminaire is only compatible with
energy efficient bulbs.

Die Leuchte ist nur mit energieeffizienten
Leuchtmitteln kompatibel.

compatible uniquement avec des ampoules
économiques en énergie



The information in brackets at the centre of the label indicates which bulbs may be used for the luminaire. In this case, the product is only compatible with bulbs with an energy efficiency rating of better than C.

Die Klammer in der Mitte des Labels gibt an, mit welchen Leuchtmitteln die Leuchte kompatibel ist. In diesem Fall dürfen nur Leuchtmittel verwendet werden, deren Energieklasse effizienter als C ist.

La parenthèse au milieu du label indique les moyens d'éclairage avec lesquels la lampe est compatible. Il est seulement permis dans ce cas d'utiliser des moyens d'éclairage dont la classe d'énergie présente une efficacité supérieure à C.

If bulbs are included with the luminaire, their energy classes are indicated at the bottom of the label.

Falls Leuchtmittel inkludiert sind, wird deren Energieklasse im unteren Teil des Labels angegeben.


Si des moyens d'éclairage sont inclus, leur classe énergétique est indiquée dans la partie inférieure du label.



This label indicates that no bulbs are included with the luminaire. Consumers are free to choose their preferred bulb within the indicated energy classes.

Dieses Label wird verwendet, wenn die Leuchte ohne Leuchtmittel ausgeliefert wird. Der Kunde kann selber entscheiden, welches Leuchtmittel der angegebenen Klassen verwendet wird.

Ce label est utilisé lorsque la lampe est livrée sans ampoules. Le client peut décider lui-même quel ampoule des classes indiquées est utilisé.



This label indicates that the luminaire is sold with built-in LED lamps that cannot be replaced by the consumer himself.

Dieses Label wird verwendet, wenn Leuchten mit LED-Modulen verkauft werden, die vom Endkunden nicht selbstständig ausgetauscht werden können.

Ce label est utilisé lorsque des lampes sont vendues avec des modules DEL ne pouvant pas être changés par les clients finaux eux-mêmes.

LEGEND

PICTOGRAM

PIKTOGRAMME

PICTOGRAMME

SOCKETS FASSUNGEN DOUILLES

LED

LED



E14



E27



G4



G9



G13



GU5,3 / MR16



GU10



GX53



GY6,35



R7s

BULBS LEUCHTMITTEL AMPOULES



E14 / D45



E14 / C35f LED



E14 / D45 Halogen



E14 / C35 Halogen



E14 / T22



E14 / C35 Filament



E14 / C37 Filament



E14 / C35f Filament



E14 / C37f Filament



E14 / P45 LED



E14 / P45 Filament



E14 / R50



E14 / ST48 Filament



E14 / ST64 Filament



E14 / T20 LED



E27 / A60



E27 / G90



E27 / A60 Halogen



E27 / A60 LED



E27 / A60 Filament



E27 / A65 LED



E27 / A75 Filament



E27 / G45 LED



E27 / G45 Filament



E27 / G80 Filament



E27 / G95



E27 / G95 Filament



E27 / G125



E27 / G95 LED



E27 / R63 LED



E27 / T30 Filament



E27 / T32 Filament



G4 / LT9



G4 / LT14



G9



GU10



GU10 LED



GU10 SMD LED



GX53 / LF75



MR16 LED



R7s / 78mm



R7s / 118mm



R7s LED



E27 / D165



E27 / B80



E27 / BR150

LIGHT COLOUR & LUMEN
LICHTFARBE & LUMEN
COULEUR LUMINEUX & LUMEN

The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

	RGB RGB RGB
	RGB + white RGB + weiß RGB + blanc
	RGB + warmwhite RGB + warmweiß RGB + blanc chaud
	RGB + coldwhite RGB + kaltweiß RGB + blanc froid
	RGB + neutralwhite RGB + neutralweiß RGB + blanc neutre

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

	RGB + tunable white RGB + tunable white RGB + tunable white
	tunable white tunable white tunable white
	warm white warmweiß blanc chaud
	cold white kaltweiß blanc froid
	neutral white neutralweiß blanc neutre

Les couleurs de DEL ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les DEL. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led intégrés.

SWITCHES & SENSORES
SCHALTER & SENSOREN
INTERRUPTEUR & CAPTEURS

	remote control Fernbedienung télécommande
	Day & Night Sensor Tag & Nacht Sensor sensor jour & nuit
	sensor Sensor sensor
	Timer - automatic on/off Zeitschaltuhr - automatisches Ein- & Ausschalten minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement

FUNKTIONEN & COMFORT
FUNKTIONEN & KOMFORT
FONCTIONS & CONFORT

	incl. battery inkl. Akku incl. pile
	incl. battery inkl. Batterie incl. pile
	battery specifications Batteriespezifikationen spécifications des piles
	beam angle Abstrahlwinkel angle de rayonnement
	Colour Rendering Index
	cutout (in mm) Ausschnitt (in mm) perçage du panneau (en mm)
	dimmable dimmbar graduable
	not dimmable nicht dimmbar ne pas graduable
	packaging / delivery unit Verpackungs- / Liefereinheit unité d'emballage / de livraison
	shortable kürzbar réductible
	Voltage Volt Voltage
	WATT Watt

LEGEND

BOX LAYOUT

BOXEN LAYOUT

BOÎTE DE MISE EN PAGE

DIMENSIONS
DIMENSIONEN
DIMENSIONS

all dimensions in mm | alle Größen in mm | toutes dimensions en mm

L = length | Länge | longueur

B = width | Breite | largeur

H = height | Höhe | hauteur

Ø = diameter | Durchmesser | diamètre

PICTOGRAMMES
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictograms. An overview over all pictograms can be found on page 134-135.

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt. Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf Seite 134-135.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes aux pages 134-135.

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER
NUMÉRO D'ARTICLE

ILLUMINANT TYPE
LEUCHTMITTELTYP
TYPE D'ÉCLAIRAGE

11553 E27-LED-ST48

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 100, Ø 48
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	3,5 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

3,5W

220 lm
LUMEN



5 year warranty
5 Jahre Garantie
5 ans de garantie

A+

warm
WHITE

3,5W ~ 22W

9 002759 115531

LED FILAMENT ILLUMINANTS - AMBER

5 year warranty
5 Jahre Garantie
5 ans de garantie

A+

warm
WHITE

4W ~ 22W


9 002759 115210

11521 E27-LED-ST64

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 140, Ø 64
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

4W

220 lm
LUMEN



5 year warranty
5 Jahre Garantie
5 ans de garantie

A+

warm
WHITE

3,5W ~ 22W

9 002759 115548

64 LED FILAMENT ILLUMINANTS


REGISTER

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER
NUMÉROS D'ARTICLE

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT
10107	105	11487	11	11562	126	11683	74	11753	113	11839	80
10681	130	11489	11	11563	10	11684	91	11754	113	11841	81
10682	105	11491	41	11564	10	11685	77	11755	42	11842	79
10683	130	11496	44	11575	23	11686	77	11756	43	11843	78
10686	106	11497	45	11576	122	11687	77	11757	43	11844	78
10687	130	11498	43	11581	111	11691	69	11759	44	11845	79
10759	16	11499	45	11582	126	11692	69	11761	45	11849	35
10762	11	11501	41	11583	111	11693	69	11762	44	11861	94
10764	12	11502	42	11584	126	11694	70	11763	47	11862	94
10766	14	11503	42	11585	90	11695	70	11764	47	11863	94
10775	121	11511	22	11586	90	11696	70	11765	51	11864	95
10776	121	11512	23	11595	51	11697	71	11766	52	11865	95
10777	120	11521	64	11596	51	11698	71	11767	54	11866	95
10778	121	11522	63	11597	52	11699	71	11768	60	12561	57
10792	17	11526	22	11598	52	11701	46	11769	60	12562	57
10793	17	11534	41	11599	53	11702	46	11771	60	12563	57
10899	105	11535	20	11601	54	11703	46	11782	66	12564	58
11419	15	11536	21	11602	55	11704	47	11801	103	12565	58
11421	14	11537	21	11603	55	11705	124	11802	103	12566	58
11422	122	11539	21	11604	55	11706	124	11804	102	12567	59
11427	20	11541	112	11605	54	11707	124	11805	102	12692	73
11431	18	11542	128	11643	15	11708	125	11806	101	12696	73
11432	18	11543	120	11644	16	11709	128	11807	101	12697	73
11442	26	11544	120	11645	15	11711	128	11809	102	12772	131
11475	22	11545	10	11648	16	11712	129	11811	101	32732	92
11476	8	11549	26	11659	90	11714	109	11829	31	33199	103
11477	8	11551	25	11669	116	11722	74	11831	31	92348	117
11478	9	11552	25	11671	91	11741	123	11832	31	97475	92
11479	8	11553	64	11672	91	11742	29	11833	32	97936	93
11481	9	11554	64	11674	24	11743	123	11834	48		
11482	9	11555	63	11675	25	11744	29	11835	48		
11483	13	11556	63	11676	24	11745	123	11836	80		
11484	13	11557	66	11677	24	11746	29	11837	80		
11485	13	11559	66	11679	65	11751	112	11838	78		
11486	14	11561	111	11681	74	11752	112				

NOTES

NOTIZEN
NOTES



All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.

The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information. Design, layout and composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Print: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtennorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.

Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen. Gestaltung, Layout und Satz: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Druck: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.

Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.

Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.

Conception, maquette et composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Presse: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

09-2019



EGLO
my light | my style

EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

KATLM19

my light | my style